





## PŘEHLED PROVEDENÍ

|                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                              | QA40                                                                              | QA55                                                                                |
| Provedení                                        | oceloplechové                                                                     | oceloplechové                                                                       |
| Dveře                                            | plné                                                                              | plné                                                                                |
| Instalace                                        | řadová                                                                            |                                                                                     |
| Místo použití                                    | vnitřní                                                                           | vnitřní                                                                             |
| Krytí (jednokřídlé/dvoukřídlé dveře)             | IP40                                                                              | IP55                                                                                |
| Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy | IK10                                                                              | IK10                                                                                |
| Jmenovité hodnoty použitých přístrojů            | max. 6 300 A, AC 230/400 V                                                        |                                                                                     |
| Třída ochrany                                    | I                                                                                 |                                                                                     |

### Příslušenství pro vybavení skeletu skříně

|               |                                                                                     |                                                                                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Základ</b> |  | slouží pro kompletaci skeletu skříně: boční kryty, podstavec, kryt dna                                                                 |
| <b>Pole</b>   |  | pole pro sestavení rozměrově členitých rozváděčů: rohové a přechodové pole, dělicí kryty, kryt pro přechod hloubky, sady pro spojování |
| <b>Zámky</b>  |  | různé varianty zámků                                                                                                                   |

### Příslušenství pro upevnění přístrojů

|                         |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vodorovný rošt</b>   |  | pro mechanické upevnění těžších přístrojů na vodorovnou plochu, např. jističe Arion |
| <b>Svislý rošt</b>      |  | pro mechanické upevnění přístrojů, např. Modeion, Varius,...                        |
| <b>Montážní panel</b>   |  | pro upevnění přístrojů                                                              |
| <b>Modulární systém</b> |  | pro upevnění modulárních přístrojů a zakrytí rozváděče po otevření dveří            |

### Příslušenství pro upevnění přípojníc

|                           |                                                                                     |                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Delta</b>              |  | pro stavbu přípojníc do 6 300 A (viz kapitola E2)                |
| <b>Podpěrné izolátory</b> |  | pro připojení přípojníc a ochranného vodiče PE (viz kapitola E7) |

## POPIS ŘADOVÝCH SKŘÍNÍ QA

### Popis provedení skříní

#### Dveře

- ocelový plech tloušťky 1,5 mm
- těsnění z expandovaného polyuretanu pro krytí IP55
- perforovaná šroubovaná výztuha zpevněná v rozích podstatně zvyšuje tuhost dveří
- výklopná klika s vložkou DB5
- levé, snadno přemontovatelné na pravé
- zemnicí body pro připojení ochranného vodiče
- jednokřídlé do šířky 800 mm
- dvoukřídlé pro šířky 1 000 a 1 200 mm
- úhel otevření dveří u samostatně stojící skříně 180°, v řadě skříní max. 150°
- venkovní panty

Odnímatelný zadní kryt  
Odnímatelný horní kryt




#### Skelet

- kombinovaný vařený/šroubovaný z ohýbaného ocelového plechu tloušťky 2 mm
- vnitřní strany perforovány po 25 mm, otvory 12,5 x 12,5 mm
- odnímatelný zadní kryt
- pevný horní kryt s odnímatelnou přírubou
- připraven pro montáž závěsných ok
- zemnicí body pro připojení ochranného vodiče

2 ks boční lišty

Otvor ve dně

### Příslušenství pro kompletaci skříně



#### Boční kryty

- pro krytí IP55 jsou vybaveny těsněním z expandovaného polyuretanu
- zemnicí body pro připojení ochranného vodiče

Schránka na dokumenty

**Dno** s otvorem možno zakrýt posuvnými kryty nebo celkovým krytem  
- pro dodržení IP55 je nutno použít celkový kryt dna

**Svařovaný podstavec 100 mm**


boční otvor možno zakrýt PD-RI-ZAS-S (1 otvor = 2 ks)

## POPIS ŘADOVÝCH SKŘÍNÍ QA

### Příslušenství pro osazení přístroji


#### Vodorovný rošt

- pro mechanické upevnění přístrojů na vodorovnou plochu, např. jističů Arion,...
- lze kombinovat se svislým roštem, montážním panelem a modulárním systémem v jedné skříni




#### Svislý rošt

- pro mechanické upevnění přístrojů, např. Modeion, Varius, Conteo,...
- lze kombinovat s vodorovným roštem, montážním panelem a modulárním systémem v jedné skříni




#### Montážní panel

- pro mechanické upevnění malých přístrojů, např. Minia, Conteo,...
- lze kombinovat se svislým a vodorovným roštem a modulárním systémem v jedné skříni



#### Modulární systém

- pro mechanické upevnění přístrojů, např. Minia, Varius, Modeion s možností zepředu zakrýt celý rozvod čelními kryty
- může být použit pro zakrývání skříně v kombinaci s vodorovným nebo svislým roštem stejně jako s montážním panelem




Ke specifikaci rozváděčové skříně a příslušenství lze použít Konfigurator OEZ.

## TABULKA VÝBĚRU SKŘÍNÍ QA

| Rozměry skeletu |            |            | Skříň IP40  |               | Boční kryty IP40 |               | Skříň IP55  |               | Boční kryty IP55 |               | Podstavce       |               | Montážní panely |               |
|-----------------|------------|------------|-------------|---------------|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| hloubka [mm]    | šířka [mm] | výška [mm] | Typ         | Objednací kód | Typ              | Objednací kód | Typ         | Objednací kód | Typ              | Objednací kód | Typ             | Objednací kód | Typ             | Objednací kód |
| 300             | 600        | 1 800      | QA40-180603 | OEZ:35462     | PD-Q12-KB1803    | OEZ:35589     | QA55-180603 | OEZ:35393     | PD-Q11-KB1803    | OEZ:35571     | PD-Q13-PK010603 | OEZ:35607     | PD-Q03-MP1706   | OEZ:17499     |
|                 |            | 2 000      | QA40-200603 | OEZ:35485     | PD-Q12-KB2003    | OEZ:35595     | QA55-200603 | OEZ:35416     | PD-Q11-KB2003    | OEZ:35577     | PD-Q13-PK010603 | OEZ:35607     | PD-Q03-MP1906   | OEZ:17603     |
|                 |            | 2 200      | QA40-220603 | OEZ:35508     | PD-Q12-KB2203    | OEZ:35601     | QA55-220603 | OEZ:35439     | PD-Q11-KB2203    | OEZ:35583     | PD-Q13-PK010603 | OEZ:35607     | PD-Q03-MP2106   | OEZ:17607     |
|                 | 800        | 1 800      | QA40-180803 | OEZ:35468     | PD-Q12-KB1803    | OEZ:35589     | QA55-180803 | OEZ:35399     | PD-Q11-KB1803    | OEZ:35571     | PD-Q13-PK010803 | OEZ:35613     | PD-Q03-MP1708   | OEZ:17500     |
|                 |            | 2 000      | QA40-200803 | OEZ:35491     | PD-Q12-KB2003    | OEZ:35595     | QA55-200803 | OEZ:35422     | PD-Q11-KB2003    | OEZ:35577     | PD-Q13-PK010803 | OEZ:35613     | PD-Q03-MP1908   | OEZ:17604     |
|                 |            | 2 200      | QA40-220803 | OEZ:35514     | PD-Q12-KB2203    | OEZ:35601     | QA55-220803 | OEZ:35445     | PD-Q11-KB2203    | OEZ:35583     | PD-Q13-PK010803 | OEZ:35613     | PD-Q03-MP2108   | OEZ:17608     |
|                 | 1 000      | 1 800      | QA40-181003 | OEZ:35474     | PD-Q12-KB1803    | OEZ:35589     | QA55-181003 | OEZ:35405     | PD-Q11-KB1803    | OEZ:35571     | PD-Q13-PK011003 | OEZ:35619     | PD-Q03-MP1710   | OEZ:17601     |
|                 |            | 2 000      | QA40-201003 | OEZ:35497     | PD-Q12-KB2003    | OEZ:35595     | QA55-201003 | OEZ:35428     | PD-Q11-KB2003    | OEZ:35577     | PD-Q13-PK011003 | OEZ:35619     | PD-Q03-MP1910   | OEZ:17605     |
|                 |            | 2 200      | QA40-221003 | OEZ:35520     | PD-Q12-KB2203    | OEZ:35601     | QA55-221003 | OEZ:35451     | PD-Q11-KB2203    | OEZ:35583     | PD-Q13-PK011003 | OEZ:35619     | PD-Q03-MP2110   | OEZ:17609     |
|                 | 1 200      | 1 800      | QA40-181203 | OEZ:35480     | PD-Q12-KB1803    | OEZ:35589     | QA55-181203 | OEZ:35411     | PD-Q11-KB1803    | OEZ:35571     | PD-Q13-PK011203 | OEZ:35625     | PD-Q03-MP1712   | OEZ:17602     |
|                 |            | 2 000      | QA40-201203 | OEZ:35503     | PD-Q12-KB2003    | OEZ:35595     | QA55-201203 | OEZ:35434     | PD-Q11-KB2003    | OEZ:35577     | PD-Q13-PK011203 | OEZ:35625     | PD-Q03-MP1912   | OEZ:17606     |
|                 |            | 2 200      | QA40-221203 | OEZ:35526     | PD-Q12-KB2203    | OEZ:35601     | QA55-221203 | OEZ:35457     | PD-Q11-KB2203    | OEZ:35583     | PD-Q13-PK011203 | OEZ:35625     | PD-Q03-MP2112   | OEZ:21132     |
| 400             | 600        | 1 800      | QA40-180604 | OEZ:35463     | PD-Q12-KB1804    | OEZ:35590     | QA55-180604 | OEZ:35394     | PD-Q11-KB1804    | OEZ:35572     | PD-Q13-PK010604 | OEZ:35608     | PD-Q03-MP1706   | OEZ:17499     |
|                 |            | 2 000      | QA40-200604 | OEZ:35486     | PD-Q12-KB2004    | OEZ:35596     | QA55-200604 | OEZ:35417     | PD-Q11-KB2004    | OEZ:35578     | PD-Q13-PK010604 | OEZ:35608     | PD-Q03-MP1906   | OEZ:17603     |
|                 |            | 2 200      | QA40-220604 | OEZ:35509     | PD-Q12-KB2204    | OEZ:35602     | QA55-220604 | OEZ:35440     | PD-Q11-KB2204    | OEZ:35584     | PD-Q13-PK010604 | OEZ:35608     | PD-Q03-MP2106   | OEZ:17607     |
|                 | 800        | 1 800      | QA40-180804 | OEZ:35469     | PD-Q12-KB1804    | OEZ:35590     | QA55-180804 | OEZ:35400     | PD-Q11-KB1804    | OEZ:35572     | PD-Q13-PK010804 | OEZ:35614     | PD-Q03-MP1708   | OEZ:17500     |
|                 |            | 2 000      | QA40-200804 | OEZ:35492     | PD-Q12-KB2004    | OEZ:35596     | QA55-200804 | OEZ:35423     | PD-Q11-KB2004    | OEZ:35578     | PD-Q13-PK010804 | OEZ:35614     | PD-Q03-MP1908   | OEZ:17604     |
|                 |            | 2 200      | QA40-220804 | OEZ:35515     | PD-Q12-KB2204    | OEZ:35602     | QA55-220804 | OEZ:35446     | PD-Q11-KB2204    | OEZ:35584     | PD-Q13-PK010804 | OEZ:35614     | PD-Q03-MP2108   | OEZ:17608     |
|                 | 1 000      | 1 800      | QA40-181004 | OEZ:35475     | PD-Q12-KB1804    | OEZ:35590     | QA55-181004 | OEZ:35406     | PD-Q11-KB1804    | OEZ:35572     | PD-Q13-PK011004 | OEZ:35620     | PD-Q03-MP1710   | OEZ:17601     |
|                 |            | 2 000      | QA40-201004 | OEZ:35498     | PD-Q12-KB2004    | OEZ:35596     | QA55-201004 | OEZ:35429     | PD-Q11-KB2004    | OEZ:35578     | PD-Q13-PK011004 | OEZ:35620     | PD-Q03-MP1910   | OEZ:17605     |
|                 |            | 2 200      | QA40-221004 | OEZ:35521     | PD-Q12-KB2204    | OEZ:35602     | QA55-221004 | OEZ:35452     | PD-Q11-KB2204    | OEZ:35584     | PD-Q13-PK011004 | OEZ:35620     | PD-Q03-MP2110   | OEZ:17609     |
|                 | 1 200      | 1 800      | QA40-181204 | OEZ:35481     | PD-Q12-KB1804    | OEZ:35590     | QA55-181204 | OEZ:35412     | PD-Q11-KB1804    | OEZ:35572     | PD-Q13-PK011204 | OEZ:35626     | PD-Q03-MP1712   | OEZ:17602     |
|                 |            | 2 000      | QA40-201204 | OEZ:35504     | PD-Q12-KB2004    | OEZ:35596     | QA55-201204 | OEZ:35435     | PD-Q11-KB2004    | OEZ:35578     | PD-Q13-PK011204 | OEZ:35626     | PD-Q03-MP1912   | OEZ:17606     |
|                 |            | 2 200      | QA40-221204 | OEZ:35527     | PD-Q12-KB2204    | OEZ:35602     | QA55-221204 | OEZ:35458     | PD-Q11-KB2204    | OEZ:35584     | PD-Q13-PK011204 | OEZ:35626     | PD-Q03-MP2112   | OEZ:21132     |
| 500             | 600        | 1 800      | QA40-180605 | OEZ:35464     | PD-Q12-KB1805    | OEZ:35591     | QA55-180605 | OEZ:35395     | PD-Q11-KB1805    | OEZ:35573     | PD-Q13-PK010605 | OEZ:35609     | PD-Q03-MP1706   | OEZ:17499     |
|                 |            | 2 000      | QA40-200605 | OEZ:35487     | PD-Q12-KB2005    | OEZ:35597     | QA55-200605 | OEZ:35418     | PD-Q11-KB2005    | OEZ:35579     | PD-Q13-PK010605 | OEZ:35609     | PD-Q03-MP1906   | OEZ:17603     |
|                 |            | 2 200      | QA40-220605 | OEZ:35510     | PD-Q12-KB2205    | OEZ:35603     | QA55-220605 | OEZ:35441     | PD-Q11-KB2205    | OEZ:35585     | PD-Q13-PK010605 | OEZ:35609     | PD-Q03-MP2106   | OEZ:17607     |
|                 | 800        | 1 800      | QA40-180805 | OEZ:35470     | PD-Q12-KB1805    | OEZ:35591     | QA55-180805 | OEZ:35401     | PD-Q11-KB1805    | OEZ:35573     | PD-Q13-PK010805 | OEZ:35615     | PD-Q03-MP1708   | OEZ:17500     |
|                 |            | 2 000      | QA40-200805 | OEZ:35493     | PD-Q12-KB2005    | OEZ:35597     | QA55-200805 | OEZ:35424     | PD-Q11-KB2005    | OEZ:35579     | PD-Q13-PK010805 | OEZ:35615     | PD-Q03-MP1908   | OEZ:17604     |
|                 |            | 2 200      | QA40-220805 | OEZ:35516     | PD-Q12-KB2205    | OEZ:35603     | QA55-220805 | OEZ:35447     | PD-Q11-KB2205    | OEZ:35585     | PD-Q13-PK010805 | OEZ:35615     | PD-Q03-MP2108   | OEZ:17608     |
|                 | 1 000      | 1 800      | QA40-181005 | OEZ:35476     | PD-Q12-KB1805    | OEZ:35591     | QA55-181005 | OEZ:35407     | PD-Q11-KB1805    | OEZ:35573     | PD-Q13-PK011005 | OEZ:35621     | PD-Q03-MP1710   | OEZ:17601     |
|                 |            | 2 000      | QA40-201005 | OEZ:35499     | PD-Q12-KB2005    | OEZ:35597     | QA55-201005 | OEZ:35430     | PD-Q11-KB2005    | OEZ:35579     | PD-Q13-PK011005 | OEZ:35621     | PD-Q03-MP1910   | OEZ:17605     |
|                 |            | 2 200      | QA40-221005 | OEZ:35522     | PD-Q12-KB2205    | OEZ:35603     | QA55-221005 | OEZ:35453     | PD-Q11-KB2205    | OEZ:35585     | PD-Q13-PK011005 | OEZ:35621     | PD-Q03-MP2110   | OEZ:17609     |
|                 | 1 200      | 1 800      | QA40-181205 | OEZ:35482     | PD-Q12-KB1805    | OEZ:35591     | QA55-181205 | OEZ:35413     | PD-Q11-KB1805    | OEZ:35573     | PD-Q13-PK011205 | OEZ:35627     | PD-Q03-MP1712   | OEZ:17602     |
|                 |            | 2 000      | QA40-201205 | OEZ:35505     | PD-Q12-KB2005    | OEZ:35597     | QA55-201205 | OEZ:35436     | PD-Q11-KB2005    | OEZ:35579     | PD-Q13-PK011205 | OEZ:35627     | PD-Q03-MP1912   | OEZ:17606     |
|                 |            | 2 200      | QA40-221205 | OEZ:35528     | PD-Q12-KB2205    | OEZ:35603     | QA55-221205 | OEZ:35459     | PD-Q11-KB2205    | OEZ:35585     | PD-Q13-PK011205 | OEZ:35627     | PD-Q03-MP2112   | OEZ:21132     |
| 600             | 600        | 1 800      | QA40-180606 | OEZ:35465     | PD-Q12-KB1806    | OEZ:35592     | QA55-180606 | OEZ:35396     | PD-Q11-KB1806    | OEZ:35574     | PD-Q13-PK010606 | OEZ:35610     | PD-Q03-MP1706   | OEZ:17499     |
|                 |            | 2 000      | QA40-200606 | OEZ:35488     | PD-Q12-KB2006    | OEZ:35598     | QA55-200606 | OEZ:35419     | PD-Q11-KB2006    | OEZ:35580     | PD-Q13-PK010606 | OEZ:35610     | PD-Q03-MP1906   | OEZ:17603     |
|                 |            | 2 200      | QA40-220606 | OEZ:35511     | PD-Q12-KB2206    | OEZ:35604     | QA55-220606 | OEZ:35442     | PD-Q11-KB2206    | OEZ:35586     | PD-Q13-PK010606 | OEZ:35610     | PD-Q03-MP2106   | OEZ:17607     |
|                 | 800        | 1 800      | QA40-180806 | OEZ:35471     | PD-Q12-KB1806    | OEZ:35592     | QA55-180806 | OEZ:35402     | PD-Q11-KB1806    | OEZ:35574     | PD-Q13-PK010806 | OEZ:35616     | PD-Q03-MP1708   | OEZ:17500     |
|                 |            | 2 000      | QA40-200806 | OEZ:35494     | PD-Q12-KB2006    | OEZ:35598     | QA55-200806 | OEZ:35425     | PD-Q11-KB2006    | OEZ:35580     | PD-Q13-PK010806 | OEZ:35616     | PD-Q03-MP1908   | OEZ:17604     |
|                 |            | 2 200      | QA40-220806 | OEZ:35517     | PD-Q12-KB2206    | OEZ:35604     | QA55-220806 | OEZ:35448     | PD-Q11-KB2206    | OEZ:35586     | PD-Q13-PK010806 | OEZ:35616     | PD-Q03-MP2108   | OEZ:17608     |
|                 | 1 000      | 1 800      | QA40-181006 | OEZ:35477     | PD-Q12-KB1806    | OEZ:35592     | QA55-181006 | OEZ:35408     | PD-Q11-KB1806    | OEZ:35574     | PD-Q13-PK011006 | OEZ:35622     | PD-Q03-MP1710   | OEZ:17601     |
|                 |            | 2 000      | QA40-201006 | OEZ:35500     | PD-Q12-KB2006    | OEZ:35598     | QA55-201006 | OEZ:35431     | PD-Q11-KB2006    | OEZ:35580     | PD-Q13-PK011006 | OEZ:35622     | PD-Q03-MP1910   | OEZ:17605     |
|                 |            | 2 200      | QA40-221006 | OEZ:35523     | PD-Q12-KB2206    | OEZ:35604     | QA55-221006 | OEZ:35454     | PD-Q11-KB2206    | OEZ:35586     | PD-Q13-PK011006 | OEZ:35622     | PD-Q03-MP2110   | OEZ:17609     |
|                 | 1 200      | 1 800      | QA40-181206 | OEZ:35483     | PD-Q12-KB1806    | OEZ:35592     | QA55-181206 | OEZ:35414     | PD-Q11-KB1806    | OEZ:35574     | PD-Q13-PK011206 | OEZ:35628     | PD-Q03-MP1712   | OEZ:17602     |
|                 |            | 2 000      | QA40-201206 | OEZ:35506     | PD-Q12-KB2006    | OEZ:35598     | QA55-201206 | OEZ:35437     | PD-Q11-KB2006    | OEZ:35580     | PD-Q13-PK011206 | OEZ:35628     | PD-Q03-MP1912   | OEZ:17606     |
|                 |            | 2 200      | QA40-221206 | OEZ:35529     | PD-Q12-KB2206    | OEZ:35604     | QA55-221206 | OEZ:35460     | PD-Q11-KB2206    | OEZ:35586     | PD-Q13-PK011206 | OEZ:35628     | PD-Q03-MP2112   | OEZ:21132     |
| 800             | 600        | 1 800      | QA40-180608 | OEZ:35466     | PD-Q12-KB1808    | OEZ:35593     | QA55-180608 | OEZ:35397     | PD-Q11-KB1808    | OEZ:35575     | PD-Q13-PK010608 | OEZ:35611     | PD-Q03-MP1706   | OEZ:17499     |
|                 |            | 2 000      | QA40-200608 | OEZ:35489     | PD-Q12-KB2008    | OEZ:35599     | QA55-200608 | OEZ:35420     | PD-Q11-KB2008    | OEZ:35581     | PD-Q13-PK010608 | OEZ:35611     | PD-Q03-MP1906   | OEZ:17603     |
|                 |            | 2 200      | QA40-220608 | OEZ:35512     | PD-Q12-KB2208    | OEZ:35605     | QA55-220608 | OEZ:35443     | PD-Q11-KB2208    | OEZ:35587     | PD-Q13-PK010608 | OEZ:35611     | PD-Q03-MP2106   | OEZ:17607     |
|                 | 800        | 1 800      | QA40-180808 | OEZ:35472     | PD-Q12-KB1808    | OEZ:35593     | QA55-180808 | OEZ:35403     | PD-Q11-KB1808    | OEZ:35575     | PD-Q13-PK010808 | OEZ:35617     | PD-Q03-MP1708   | OEZ:17500     |
|                 |            | 2 000      | QA40-200808 | OEZ:35495     | PD-Q12-KB2008    | OEZ:35599     | QA55-200808 | OEZ:35426     | PD-Q11-KB2008    | OEZ:35581     | PD-Q13-PK010808 | OEZ:35617     | PD-Q03-MP1908   | OEZ:17604     |
|                 |            | 2 200      | QA40-220808 | OEZ:35518     | PD-Q12-KB2208    | OEZ:35605     | QA55-220808 | OEZ:35449     | PD-Q11-KB2208    | OEZ:35587     | PD-Q13-PK010808 | OEZ:35617     | PD-Q03-MP2108   | OEZ:17608     |
|                 | 1 000      | 1 800      | QA40-181008 | OEZ:35478     | PD-Q12-KB1808    | OEZ:35593     | QA55-181008 | OEZ:35409     | PD-Q11-KB1808    | OEZ:35575     | PD-Q13-PK011008 | OEZ:35623     | PD-Q03-MP1710   |               |



## ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA



QA55-200808

## Základní popis

- Pro přístrojovou náplň do 600 kg.
- Pevný skelet.
- Pro obvody s jmenovitým proudem až 6 300 A.
- Krytí IP40 a IP55.
- Pro dodržení krytí IP55 nutno použít celkový kryt dna (příslušenství).
- Termoreaktivní epoxypolyesterová barva RAL 7035.
- Pro šířku 1 000 a 1 200 mm dvoukřídlové dveře.
- Variabilní uspořádání vnitřní náplně volbou montážního panelu nebo přístrojových roštů, které je možno sestavit z různých druhů lišt.

## Tabulka výběru

| Rozměry skeletu [mm] |       |       | Skříň IP40  |               | Skříň IP55  |               | Hmotnost [kg] |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| hloubka              | šířka | výška | Typ         | Objednací kód | Typ         | Objednací kód |               |
| 300                  | 600   | 1 800 | QA40-180603 | OEZ:35462     | QA55-180603 | OEZ:35393     | 66            |
|                      |       | 2 000 | QA40-200603 | OEZ:35485     | QA55-200603 | OEZ:35416     | 71            |
|                      |       | 2 200 | QA40-220603 | OEZ:35508     | QA55-220603 | OEZ:35439     | 77            |
|                      | 800   | 1 800 | QA40-180803 | OEZ:35468     | QA55-180803 | OEZ:35399     | 80            |
|                      |       | 2 000 | QA40-200803 | OEZ:35491     | QA55-200803 | OEZ:35422     | 85            |
|                      |       | 2 200 | QA40-220803 | OEZ:35514     | QA55-220803 | OEZ:35445     | 91            |
|                      | 1 000 | 1 800 | QA40-181003 | OEZ:35474     | QA55-181003 | OEZ:35405     | 94            |
|                      |       | 2 000 | QA40-201003 | OEZ:35497     | QA55-201003 | OEZ:35428     | 100           |
|                      |       | 2 200 | QA40-221003 | OEZ:35520     | QA55-221003 | OEZ:35451     | 105           |
|                      | 1 200 | 1 800 | QA40-181203 | OEZ:35480     | QA55-181203 | OEZ:35411     | 108           |
|                      |       | 2 000 | QA40-201203 | OEZ:35503     | QA55-201203 | OEZ:35434     | 114           |
|                      |       | 2 200 | QA40-221203 | OEZ:35526     | QA55-221203 | OEZ:35457     | 119           |
| 400                  | 600   | 1 800 | QA40-180604 | OEZ:35463     | QA55-180604 | OEZ:35394     | 68            |
|                      |       | 2 000 | QA40-200604 | OEZ:35486     | QA55-200604 | OEZ:35417     | 74            |
|                      |       | 2 200 | QA40-220604 | OEZ:35509     | QA55-220604 | OEZ:35440     | 79            |
|                      | 800   | 1 800 | QA40-180804 | OEZ:35469     | QA55-180804 | OEZ:35400     | 87            |
|                      |       | 2 000 | QA40-200804 | OEZ:35492     | QA55-200804 | OEZ:35423     | 89            |
|                      |       | 2 200 | QA40-220804 | OEZ:35515     | QA55-220804 | OEZ:35446     | 94            |
|                      | 1 000 | 1 800 | QA40-181004 | OEZ:35475     | QA55-181004 | OEZ:35406     | 98            |
|                      |       | 2 000 | QA40-201004 | OEZ:35498     | QA55-201004 | OEZ:35429     | 103           |
|                      |       | 2 200 | QA40-221004 | OEZ:35521     | QA55-221004 | OEZ:35452     | 109           |
|                      | 1 200 | 1 800 | QA40-181204 | OEZ:35481     | QA55-181204 | OEZ:35412     | 112           |
|                      |       | 2 000 | QA40-201204 | OEZ:35504     | QA55-201204 | OEZ:35435     | 118           |
|                      |       | 2 200 | QA40-221204 | OEZ:35527     | QA55-221204 | OEZ:35458     | 124           |
| 500                  | 600   | 1 800 | QA40-180605 | OEZ:35464     | QA55-180605 | OEZ:35395     | 70            |
|                      |       | 2 000 | QA40-200605 | OEZ:35487     | QA55-200605 | OEZ:35418     | 76            |
|                      |       | 2 200 | QA40-220605 | OEZ:35510     | QA55-220605 | OEZ:35441     | 81            |
|                      | 800   | 1 800 | QA40-180805 | OEZ:35470     | QA55-180805 | OEZ:35401     | 90            |
|                      |       | 2 000 | QA40-200805 | OEZ:35493     | QA55-200805 | OEZ:35424     | 92            |
|                      |       | 2 200 | QA40-220805 | OEZ:35516     | QA55-220805 | OEZ:35447     | 98            |
|                      | 1 000 | 1 800 | QA40-181005 | OEZ:35476     | QA55-181005 | OEZ:35407     | 102           |
|                      |       | 2 000 | QA40-201005 | OEZ:35499     | QA55-201005 | OEZ:35430     | 107           |
|                      |       | 2 200 | QA40-221005 | OEZ:35522     | QA55-221005 | OEZ:35453     | 113           |
|                      | 1 200 | 1 800 | QA40-181205 | OEZ:35482     | QA55-181205 | OEZ:35413     | 117           |
|                      |       | 2 000 | QA40-201205 | OEZ:35505     | QA55-201205 | OEZ:35436     | 122           |
|                      |       | 2 200 | QA40-221205 | OEZ:35528     | QA55-221205 | OEZ:35459     | 128           |
| 600                  | 600   | 1 800 | QA40-180606 | OEZ:35465     | QA55-180606 | OEZ:35396     | 73            |
|                      |       | 2 000 | QA40-200606 | OEZ:35488     | QA55-200606 | OEZ:35419     | 78            |
|                      |       | 2 200 | QA40-220606 | OEZ:35511     | QA55-220606 | OEZ:35442     | 84            |
|                      | 800   | 1 800 | QA40-180806 | OEZ:35471     | QA55-180806 | OEZ:35402     | 93            |
|                      |       | 2 000 | QA40-200806 | OEZ:35494     | QA55-200806 | OEZ:35425     | 96            |
|                      |       | 2 200 | QA40-220806 | OEZ:35517     | QA55-220806 | OEZ:35448     | 101           |
|                      | 1 000 | 1 800 | QA40-181006 | OEZ:35477     | QA55-181006 | OEZ:35408     | 105           |
|                      |       | 2 000 | QA40-201006 | OEZ:35500     | QA55-201006 | OEZ:35431     | 111           |
|                      |       | 2 200 | QA40-221006 | OEZ:35523     | QA55-221006 | OEZ:35454     | 116           |
|                      | 1 200 | 1 800 | QA40-181206 | OEZ:35483     | QA55-181206 | OEZ:35414     | 121           |
|                      |       | 2 000 | QA40-201206 | OEZ:35506     | QA55-201206 | OEZ:35437     | 126           |
|                      |       | 2 200 | QA40-221206 | OEZ:35529     | QA55-221206 | OEZ:35460     | 132           |
| 800                  | 600   | 1 800 | QA40-180608 | OEZ:35466     | QA55-180608 | OEZ:35397     | 77            |
|                      |       | 2 000 | QA40-200608 | OEZ:35489     | QA55-200608 | OEZ:35420     | 83            |
|                      |       | 2 200 | QA40-220608 | OEZ:35512     | QA55-220608 | OEZ:35443     | 88            |
|                      | 800   | 1 800 | QA40-180808 | OEZ:35472     | QA55-180808 | OEZ:35403     | 100           |
|                      |       | 2 000 | QA40-200808 | OEZ:35495     | QA55-200808 | OEZ:35426     | 102           |
|                      |       | 2 200 | QA40-220808 | OEZ:35518     | QA55-220808 | OEZ:35449     | 108           |
|                      | 1 000 | 1 800 | QA40-181008 | OEZ:35478     | QA55-181008 | OEZ:35409     | 112           |
|                      |       | 2 000 | QA40-201008 | OEZ:35501     | QA55-201008 | OEZ:35432     | 118           |
|                      |       | 2 200 | QA40-221008 | OEZ:35524     | QA55-221008 | OEZ:35455     | 124           |
|                      | 1 200 | 1 800 | QA40-181208 | OEZ:35484     | QA55-181208 | OEZ:35415     | 129           |
|                      |       | 2 000 | QA40-201208 | OEZ:35507     | QA55-201208 | OEZ:35438     | 135           |
|                      |       | 2 200 | QA40-221208 | OEZ:35530     | QA55-221208 | OEZ:35461     | 140           |
| 1 000                | 600   | 1 800 | QA40-180610 | OEZ:35467     | QA55-180610 | OEZ:35398     | 83            |
|                      |       | 2 000 | QA40-200610 | OEZ:35490     | QA55-200610 | OEZ:35421     | 87            |
|                      |       | 2 200 | QA40-220610 | OEZ:35513     | QA55-220610 | OEZ:35444     | 93            |
|                      | 800   | 1 800 | QA40-180810 | OEZ:35473     | QA55-180810 | OEZ:35404     | 107           |
|                      |       | 2 000 | QA40-200810 | OEZ:35496     | QA55-200810 | OEZ:35427     | 109           |
|                      |       | 2 200 | QA40-220810 | OEZ:35519     | QA55-220810 | OEZ:35450     | 114           |
|                      | 1 000 | 1 800 | QA40-181010 | OEZ:35479     | QA55-181010 | OEZ:35410     | 119           |
|                      |       | 2 000 | QA40-201010 | OEZ:35502     | QA55-201010 | OEZ:35433     | 126           |
|                      |       | 2 200 | QA40-221010 | OEZ:35525     | QA55-221010 | OEZ:35456     | 132           |


Základní provedení skříně obsahuje:

- skelet
  - odnímatelný horní kryt
  - odnímatelný zadní kryt
  - otvor ve dně
  - 2 boční lišty
- dveře
  - výklopná klika
  - vložka DB5, klíč
  - šroubovaná perforovaná výtzuha po celém obvodu dveří s vyztužením v rozích
  - úhel otevření dveří 180°
  - vnější panty

# ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA


**1K**

jdnokřídle provedení


**2D**

dvoudveřové provedení

## Skříně QA šířky 1 000 mm s jednokřídlymi dveřmi

| Rozměry skeletu [mm] |       |       | Krytí IP40            |               | Krytí IP55            |               | Hmotnost [kg] |
|----------------------|-------|-------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| hloubka              | šířka | výška | Typ                   | Objednací kód | Typ                   | Objednací kód |               |
| <b>300</b>           | 1 000 | 1 800 | <b>QA40-181003-1K</b> | OEZ:37064     | <b>QA55-181003-1K</b> | OEZ:37100     | 94            |
|                      |       | 2 000 | <b>QA40-201003-1K</b> | OEZ:37076     | <b>QA55-201003-1K</b> | OEZ:37112     | 100           |
|                      |       | 2 200 | <b>QA40-221003-1K</b> | OEZ:37088     | <b>QA55-221003-1K</b> | OEZ:37124     | 105           |
| <b>400</b>           | 1 000 | 1 800 | <b>QA40-181004-1K</b> | OEZ:37065     | <b>QA55-181004-1K</b> | OEZ:37101     | 98            |
|                      |       | 2 000 | <b>QA40-201004-1K</b> | OEZ:37077     | <b>QA55-201004-1K</b> | OEZ:37113     | 103           |
|                      |       | 2 200 | <b>QA40-221004-1K</b> | OEZ:37089     | <b>QA55-221004-1K</b> | OEZ:37125     | 109           |
| <b>500</b>           | 1 000 | 1 800 | <b>QA40-181005-1K</b> | OEZ:37066     | <b>QA55-181005-1K</b> | OEZ:37102     | 101           |
|                      |       | 2 000 | <b>QA40-201005-1K</b> | OEZ:37078     | <b>QA55-201005-1K</b> | OEZ:37114     | 107           |
|                      |       | 2 200 | <b>QA40-221005-1K</b> | OEZ:37090     | <b>QA55-221005-1K</b> | OEZ:37126     | 113           |
| <b>600</b>           | 1 000 | 1 800 | <b>QA40-181006-1K</b> | OEZ:37067     | <b>QA55-181006-1K</b> | OEZ:37103     | 105           |
|                      |       | 2 000 | <b>QA40-201006-1K</b> | OEZ:37079     | <b>QA55-201006-1K</b> | OEZ:37115     | 111           |
|                      |       | 2 200 | <b>QA40-221006-1K</b> | OEZ:37091     | <b>QA55-221006-1K</b> | OEZ:37127     | 116           |
| <b>800</b>           | 1 000 | 1 800 | <b>QA40-181008-1K</b> | OEZ:37068     | <b>QA55-181008-1K</b> | OEZ:37104     | 112           |
|                      |       | 2 000 | <b>QA40-201008-1K</b> | OEZ:37080     | <b>QA55-201008-1K</b> | OEZ:37116     | 118           |
|                      |       | 2 200 | <b>QA40-221008-1K</b> | OEZ:37092     | <b>QA55-221008-1K</b> | OEZ:37128     | 124           |
| <b>1 000</b>         | 1 000 | 1 800 | <b>QA40-181010-1K</b> | OEZ:37069     | <b>QA55-181010-1K</b> | OEZ:37105     | 119           |
|                      |       | 2 000 | <b>QA40-201010-1K</b> | OEZ:37081     | <b>QA55-201010-1K</b> | OEZ:37117     | 126           |
|                      |       | 2 200 | <b>QA40-221010-1K</b> | OEZ:37093     | <b>QA55-221010-1K</b> | OEZ:37129     | 132           |

## Dveře vpředu i vzadu


| Rozměry skeletu [mm] |       |       | Krytí IP40            |               | Krytí IP55            |               | Hmotnost [kg] |
|----------------------|-------|-------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| hloubka              | šířka | výška | Typ                   | Objednací kód | Typ                   | Objednací kód |               |
| 600                  |       | 1 800 | <b>QA40-180608-2D</b> | OEZ:35727     | <b>QA55-180608-2D</b> | OEZ:35706     | 77            |
|                      |       | 2 000 | <b>QA40-200608-2D</b> | OEZ:35734     | <b>QA55-200608-2D</b> | OEZ:35713     | 83            |
|                      |       | 2 200 | <b>QA40-220608-2D</b> | OEZ:35741     | <b>QA55-220608-2D</b> | OEZ:35720     | 88            |
| 800                  |       | 1 800 | <b>QA40-180808-2D</b> | OEZ:35729     | <b>QA55-180808-2D</b> | OEZ:35708     | 100           |
|                      |       | 2 000 | <b>QA40-200808-2D</b> | OEZ:35736     | <b>QA55-200808-2D</b> | OEZ:35715     | 102           |
|                      |       | 2 200 | <b>QA40-220808-2D</b> | OEZ:35743     | <b>QA55-220808-2D</b> | OEZ:35722     | 108           |
| 1 000                |       | 1 800 | <b>QA40-181008-2D</b> | OEZ:35731     | <b>QA55-181008-2D</b> | OEZ:35710     | 112           |
|                      |       | 2 000 | <b>QA40-201008-2D</b> | OEZ:35738     | <b>QA55-201008-2D</b> | OEZ:35717     | 118           |
|                      |       | 2 200 | <b>QA40-221008-2D</b> | OEZ:35745     | <b>QA55-221008-2D</b> | OEZ:35724     | 124           |
| 1 200                |       | 1 800 | <b>QA40-181208-2D</b> | OEZ:35733     | <b>QA55-181208-2D</b> | OEZ:35712     | 129           |
|                      |       | 2 000 | <b>QA40-201208-2D</b> | OEZ:35740     | <b>QA55-201208-2D</b> | OEZ:35719     | 135           |
|                      |       | 2 200 | <b>QA40-221208-2D</b> | OEZ:35747     | <b>QA55-221208-2D</b> | OEZ:35726     | 140           |
| 600                  |       | 1 800 | <b>QA40-180610-2D</b> | OEZ:35728     | <b>QA55-180610-2D</b> | OEZ:35707     | 83            |
|                      |       | 2 000 | <b>QA40-200610-2D</b> | OEZ:35735     | <b>QA55-200610-2D</b> | OEZ:35714     | 87            |
|                      |       | 2 200 | <b>QA40-220610-2D</b> | OEZ:35742     | <b>QA55-220610-2D</b> | OEZ:35721     | 93            |
| 800                  |       | 1 800 | <b>QA40-180810-2D</b> | OEZ:35730     | <b>QA55-180810-2D</b> | OEZ:35709     | 107           |
|                      |       | 2 000 | <b>QA40-200810-2D</b> | OEZ:35737     | <b>QA55-200810-2D</b> | OEZ:35716     | 109           |
|                      |       | 2 200 | <b>QA40-220810-2D</b> | OEZ:35744     | <b>QA55-220810-2D</b> | OEZ:35723     | 114           |
| 1 000                |       | 1 800 | <b>QA40-181010-2D</b> | OEZ:35732     | <b>QA55-181010-2D</b> | OEZ:35711     | 119           |
|                      |       | 2 000 | <b>QA40-201010-2D</b> | OEZ:35739     | <b>QA55-201010-2D</b> | OEZ:35718     | 126           |
|                      |       | 2 200 | <b>QA40-221010-2D</b> | OEZ:35746     | <b>QA55-221010-2D</b> | OEZ:35725     | 132           |

## ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA

### Parametry


| Typ                                              | QA40                                                                                                                                                                | QA55                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                            | IEC 62208<br>ČSN EN 62208                                                                                                                                           | IEC 62208<br>ČSN EN 62208                                                                                                                                               |
| Certifikační značky                              |   |   |
| Instalace                                        | řadové (samostatně stojící)                                                                                                                                         | řadové (samostatně stojící)                                                                                                                                             |
| Krytí                                            | IP40                                                                                                                                                                | IP55                                                                                                                                                                    |
| Jmenovité hodnoty použitých přístrojů            | max. 6 300 A, AC 230/400 V                                                                                                                                          | max. 6 300 A, AC 230/400 V                                                                                                                                              |
| Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy | plné dveře                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
| Třída ochrany                                    | IK10                                                                                                                                                                | IK10                                                                                                                                                                    |
| Použití                                          | vnitřní                                                                                                                                                             | vnitřní                                                                                                                                                                 |
| Materiál skříně                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |
| Pro vnitřní použití                              | ocelový plech upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou s lesklou strukturou                                                                                     | ocelový plech upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou s lesklou strukturou                                                                                         |
| Těsnění                                          | -                                                                                                                                                                   | expandovaný polyuretan                                                                                                                                                  |
| Dveře                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |
| Otevírání                                        | pravé/levé                                                                                                                                                          | pravé/levé                                                                                                                                                              |
| Dveře                                            | jednokřídlé/dvoukřídlé                                                                                                                                              | jednokřídlé/dvoukřídlé                                                                                                                                                  |
| Provedení                                        | plné                                                                                                                                                                | plné                                                                                                                                                                    |

### Typové označení



\* Pozn.: max. rozměr prosklení dveří je o 300 mm menší než jmenovitá šířka (výška) skříně.

### Příslušenství



## ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA

## Rozptyl tepelných ztrát





| Rozměry skeletu |               |               | Ztrátový výkon * [W]                                                              |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                    |      |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| hloubka<br>[mm] | šířka<br>[mm] | výška<br>[mm] |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|                 |               |               | QA55                                                                              | QA40 | QA55                                                                              | QA40 | QA55                                                                              | QA40 | QA55                                                                               | QA40 | QA55                                                                                | QA40 | QA55                                                                                | QA40 |
| 300             | 600           | 1 800         | 251                                                                               | 280  | 219                                                                               | 293  | 239                                                                               | 252  | 196                                                                                | 218  | 213                                                                                 | 236  | 178                                                                                 | 196  |
|                 |               | 2 000         | 277                                                                               | 304  | 241                                                                               | 268  | 254                                                                               | 281  | 218                                                                                | 241  | 232                                                                                 | 254  | 196                                                                                 | 218  |
|                 |               | 2 200         | 310                                                                               | 340  | 268                                                                               | 304  | 281                                                                               | 308  | 245                                                                                | 272  | 259                                                                                 | 286  | 218                                                                                 | 245  |
|                 | 800           | 1 800         | 308                                                                               | 331  | 268                                                                               | 282  | 295                                                                               | 310  | 247                                                                                | 270  | 266                                                                                 | 292  | 212                                                                                 | 238  |
|                 |               | 2 000         | 334                                                                               | 371  | 290                                                                               | 322  | 313                                                                               | 344  | 268                                                                                | 295  | 290                                                                                 | 317  | 245                                                                                 | 268  |
|                 |               | 2 200         | 371                                                                               | 412  | 326                                                                               | 362  | 349                                                                               | 385  | 299                                                                                | 326  | 322                                                                                 | 358  | 272                                                                                 | 304  |
|                 | 1 000         | 1 800         | 317                                                                               | 349  | 259                                                                               | 286  | 303                                                                               | 344  | 268                                                                                | 331  | 295                                                                                 | 322  | 241                                                                                 | 272  |
|                 |               | 2 000         | 396                                                                               | 434  | 335                                                                               | 371  | 371                                                                               | 412  | 331                                                                                | 367  | 349                                                                                 | 385  | 295                                                                                 | 326  |
|                 |               | 2 200         | 470                                                                               | 515  | 412                                                                               | 443  | 430                                                                               | 484  | 394                                                                                | 403  | 403                                                                                 | 448  | 353                                                                                 | 380  |
|                 | 1 200         | 1 800         | 413                                                                               | 461  | 358                                                                               | 398  | 394                                                                               | 434  | 353                                                                                | 394  | 394                                                                                 | 430  | 322                                                                                 | 367  |
|                 |               | 2 000         | 335                                                                               | 371  | 290                                                                               | 322  | 313                                                                               | 344  | 268                                                                                | 295  | 290                                                                                 | 317  | 245                                                                                 | 268  |
|                 |               | 2 200         | 467                                                                               | 523  | 412                                                                               | 461  | 434                                                                               | 488  | 398                                                                                | 443  | 430                                                                                 | 474  | 358                                                                                 | 398  |
| 400             | 600           | 1 800         | 280                                                                               | 308  | 243                                                                               | 273  | 258                                                                               | 282  | 223                                                                                | 248  | 233                                                                                 | 258  | 198                                                                                 | 223  |
|                 |               | 2 000         | 307                                                                               | 338  | 268                                                                               | 298  | 283                                                                               | 313  | 243                                                                                | 268  | 258                                                                                 | 283  | 218                                                                                 | 243  |
|                 |               | 2 200         | 344                                                                               | 378  | 298                                                                               | 338  | 313                                                                               | 343  | 273                                                                                | 303  | 288                                                                                 | 318  | 243                                                                                 | 273  |
|                 | 800           | 1 800         | 338                                                                               | 373  | 293                                                                               | 323  | 318                                                                               | 348  | 273                                                                                | 303  | 293                                                                                 | 323  | 248                                                                                 | 273  |
|                 |               | 2 000         | 372                                                                               | 413  | 323                                                                               | 358  | 348                                                                               | 383  | 298                                                                                | 328  | 323                                                                                 | 353  | 273                                                                                 | 298  |
|                 |               | 2 200         | 412                                                                               | 458  | 363                                                                               | 403  | 388                                                                               | 428  | 333                                                                                | 363  | 358                                                                                 | 398  | 303                                                                                 | 338  |
|                 | 1 000         | 1 800         | 353                                                                               | 388  | 288                                                                               | 318  | 338                                                                               | 383  | 298                                                                                | 368  | 328                                                                                 | 358  | 268                                                                                 | 303  |
|                 |               | 2 000         | 439                                                                               | 483  | 373                                                                               | 413  | 413                                                                               | 458  | 368                                                                                | 408  | 388                                                                                 | 428  | 328                                                                                 | 363  |
|                 |               | 2 200         | 522                                                                               | 573  | 458                                                                               | 493  | 478                                                                               | 538  | 438                                                                                | 448  | 448                                                                                 | 498  | 393                                                                                 | 423  |
|                 | 1 200         | 1 800         | 458                                                                               | 513  | 398                                                                               | 443  | 438                                                                               | 483  | 393                                                                                | 438  | 438                                                                                 | 478  | 358                                                                                 | 408  |
|                 |               | 2 000         | 489                                                                               | 548  | 428                                                                               | 478  | 448                                                                               | 508  | 408                                                                                | 458  | 448                                                                                 | 498  | 383                                                                                 | 428  |
|                 |               | 2 200         | 510                                                                               | 582  | 458                                                                               | 512  | 483                                                                               | 542  | 443                                                                                | 493  | 478                                                                                 | 527  | 398                                                                                 | 443  |
| 500             | 600           | 1 800         | 312                                                                               | 346  | 277                                                                               | 313  | 278                                                                               | 313  | 252                                                                                | 283  | 253                                                                                 | 283  | 218                                                                                 | 253  |
|                 |               | 2 000         | 344                                                                               | 378  | 303                                                                               | 338  | 308                                                                               | 343  | 273                                                                                | 303  | 278                                                                                 | 308  | 238                                                                                 | 268  |
|                 |               | 2 200         | 379                                                                               | 423  | 338                                                                               | 378  | 343                                                                               | 383  | 303                                                                                | 338  | 308                                                                                 | 343  | 293                                                                                 | 323  |
|                 | 800           | 1 800         | 372                                                                               | 413  | 328                                                                               | 363  | 348                                                                               | 383  | 301                                                                                | 338  | 313                                                                                 | 353  | 273                                                                                 | 303  |
|                 |               | 2 000         | 407                                                                               | 453  | 358                                                                               | 398  | 378                                                                               | 418  | 328                                                                                | 363  | 348                                                                                 | 383  | 298                                                                                 | 328  |
|                 |               | 2 200         | 455                                                                               | 503  | 398                                                                               | 443  | 418                                                                               | 463  | 363                                                                                | 403  | 383                                                                                 | 428  | 328                                                                                 | 363  |
|                 | 1 000         | 1 800         | 394                                                                               | 443  | 328                                                                               | 363  | 373                                                                               | 418  | 328                                                                                | 383  | 353                                                                                 | 388  | 293                                                                                 | 328  |
|                 |               | 2 000         | 478                                                                               | 528  | 413                                                                               | 458  | 448                                                                               | 493  | 383                                                                                | 423  | 413                                                                                 | 458  | 353                                                                                 | 388  |
|                 |               | 2 200         | 552                                                                               | 608  | 498                                                                               | 528  | 513                                                                               | 573  | 468                                                                                | 463  | 473                                                                                 | 528  | 413                                                                                 | 448  |
|                 | 1 200         | 1 800         | 505                                                                               | 564  | 438                                                                               | 487  | 482                                                                               | 531  | 432                                                                                | 482  | 482                                                                                 | 526  | 394                                                                                 | 449  |
|                 |               | 2 000         | 523                                                                               | 588  | 463                                                                               | 518  | 488                                                                               | 548  | 448                                                                                | 498  | 483                                                                                 | 533  | 403                                                                                 | 448  |
|                 |               | 2 200         | 577                                                                               | 647  | 509                                                                               | 570  | 437                                                                               | 603  | 493                                                                                | 548  | 531                                                                                 | 586  | 443                                                                                 | 493  |
| 600             | 600           | 1 800         | 345                                                                               | 388  | 313                                                                               | 348  | 303                                                                               | 348  | 278                                                                                | 313  | 278                                                                                 | 313  | 343                                                                                 | 278  |
|                 |               | 2 000         | 378                                                                               | 418  | 338                                                                               | 373  | 343                                                                               | 378  | 298                                                                                | 333  | 303                                                                                 | 339  | 263                                                                                 | 293  |
|                 |               | 2 200         | 411                                                                               | 463  | 378                                                                               | 418  | 383                                                                               | 423  | 333                                                                                | 368  | 338                                                                                 | 373  | 298                                                                                 | 328  |
|                 | 800           | 1 800         | 406                                                                               | 453  | 363                                                                               | 403  | 378                                                                               | 418  | 333                                                                                | 373  | 343                                                                                 | 393  | 293                                                                                 | 343  |
|                 |               | 2 000         | 448                                                                               | 493  | 399                                                                               | 436  | 408                                                                               | 453  | 358                                                                                | 398  | 373                                                                                 | 413  | 318                                                                                 | 353  |
|                 |               | 2 200         | 500                                                                               | 548  | 438                                                                               | 488  | 453                                                                               | 503  | 393                                                                                | 438  | 408                                                                                 | 453  | 353                                                                                 | 393  |
|                 | 1 000         | 1 800         | 434                                                                               | 478  | 368                                                                               | 408  | 408                                                                               | 453  | 358                                                                                | 398  | 378                                                                                 | 418  | 318                                                                                 | 353  |
|                 |               | 2 000         | 527                                                                               | 581  | 454                                                                               | 504  | 493                                                                               | 542  | 421                                                                                | 465  | 454                                                                                 | 504  | 388                                                                                 | 427  |
|                 |               | 2 200         | 585                                                                               | 643  | 538                                                                               | 563  | 548                                                                               | 608  | 498                                                                                | 478  | 498                                                                                 | 558  | 433                                                                                 | 473  |
|                 | 1 200         | 1 800         | 554                                                                               | 621  | 482                                                                               | 536  | 530                                                                               | 584  | 475                                                                                | 530  | 530                                                                                 | 578  | 433                                                                                 | 494  |
|                 |               | 2 000         | 559                                                                               | 628  | 498                                                                               | 548  | 528                                                                               | 588  | 483                                                                                | 538  | 508                                                                                 | 568  | 423                                                                                 | 468  |
|                 |               | 2 200         | 638                                                                               | 711  | 560                                                                               | 627  | 590                                                                               | 663  | 542                                                                                | 603  | 584                                                                                 | 645  | 488                                                                                 | 542  |
| 800             | 600           | 1 800         | 380                                                                               | 428  | 350                                                                               | 387  | 331                                                                               | 384  | 306                                                                                | 346  | 304                                                                                 | 340  | 369                                                                                 | 301  |
|                 |               | 2 000         | 415                                                                               | 460  | 372                                                                               | 410  | 377                                                                               | 416  | 328                                                                                | 366  | 333                                                                                 | 372  | 289                                                                                 | 322  |
|                 |               | 2 200         | 458                                                                               | 509  | 416                                                                               | 460  | 421                                                                               | 465  | 366                                                                                | 405  | 372                                                                                 | 410  | 328                                                                                 | 361  |
|                 | 800           | 1 800         | 445                                                                               | 487  | 399                                                                               | 443  | 410                                                                               | 451  | 370                                                                                | 410  | 380                                                                                 | 430  | 306                                                                                 | 384  |
|                 |               | 2 000         | 494                                                                               | 542  | 438                                                                               | 482  | 449                                                                               | 498  | 394                                                                                | 438  | 410                                                                                 | 454  | 349                                                                                 | 388  |
|                 |               | 2 200         | 546                                                                               | 603  | 482                                                                               | 530  | 498                                                                               | 553  | 432                                                                                | 482  | 449                                                                                 | 498  | 388                                                                                 | 432  |
|                 | 1 000         | 1 800         | 476                                                                               | 526  | 405                                                                               | 449  | 449                                                                               | 498  | 394                                                                                | 438  | 416                                                                                 | 460  | 350                                                                                 | 388  |
|                 |               | 2 000         | 579                                                                               | 639  | 500                                                                               | 554  | 542                                                                               | 597  | 464                                                                                | 512  | 510                                                                                 | 554  | 427                                                                                 | 469  |
|                 |               | 2 200         | 671                                                                               | 736  | 603                                                                               | 639  | 621                                                                               | 693  | 566                                                                                | 560  | 572                                                                                 | 639  | 500                                                                                 | 542  |
|                 | 1 200         | 1 800         | 611                                                                               | 683  | 530                                                                               | 590  | 583                                                                               | 643  | 523                                                                                | 583  | 583                                                                                 | 637  | 477                                                                                 | 543  |
|                 |               | 2 000         | 615                                                                               | 691  | 548                                                                               | 603  | 581                                                                               | 647  | 531                                                                                | 592  | 559                                                                                 | 625  | 465                                                                                 | 515  |
|                 |               | 2 200         | 697                                                                               | 783  | 616                                                                               | 690  | 650                                                                               | 730  | 596                                                                                | 663  | 643                                                                                 | 710  | 537                                                                                 | 596  |
| 1 000           | 600           | 1 800         | 416                                                                               | 468  | 387                                                                               | 426  | 359                                                                               | 420  | 334                                                                                | 379  | 330                                                                                 | 367  | 395                                                                                 | 324  |
|                 |               | 2 000         | 452                                                                               | 502  | 406                                                                               | 447  | 411                                                                               | 454  | 358                                                                                | 399  | 363                                                                                 | 406  | 315                                                                                 | 351  |
|                 |               | 2 200         | 500                                                                               | 555  | 454                                                                               | 502  | 459                                                                               | 507  | 399                                                                                | 442  | 406                                                                                 | 447  | 358                                                                                 | 394  |
|                 | 800           | 1 800         | 485                                                                               | 521  | 435                                                                               | 483  | 442                                                                               | 484  | 407                                                                                | 447  | 417                                                                                 | 467  | 319                                                                                 | 425  |
|                 |               | 2 000         | 539                                                                               | 591  | 478                                                                               | 526  | 490                                                                               | 543  | 430                                                                                | 478  | 447                                                                                 | 495  | 382                                                                                 | 423  |
|                 |               | 2 200         | 598                                                                               | 658  | 526                                                                               | 572  | 543                                                                               | 603  | 471                                                                                | 526  | 490                                                                                 | 543  | 423                                                                                 | 471  |
|                 | 1 000         | 1 800         | 519                                                                               | 574  | 442                                                                               | 490  | 490                                                                               | 543  | 430                                                                                | 478  | 454                                                                                 | 502  | 382                                                                                 | 423  |
|                 |               | 2 000         | 631                                                                               | 697  | 546                                                                               | 604  | 591                                                                               | 652  | 507                                                                                | 559  | 566                                                                                 | 604  | 466                                                                                 | 511  |
|                 |               | 2 200         | 757                                                                               | 829  | 668                                                                               | 715  | 694                                                                               | 778  | 634                                                                                | 642  | 646                                                                                 | 720  | 567                                                                                 | 611  |

\*) Ztrátový výkon rozptýlený povrchem skříně v závislosti na krytí a umístění skříně. Měřeno při oteplení uvnitř skříně  $\Delta t = 15\text{ K}$  ve 3/4 výšky skříně.





## ŘADOVÉ SKŘÍŇE QA


## Rozměry



**Skříň shora (bez bočních krytů, s horním krytem)**




**Dno skříně (s posuvnými kryty)**




1) pro hloubky skříní 500, 600, 800, 1000 mm jsou 4 posuvné kryty

**Skříň bez krytů (bez podstavce)**




**Skříň shora (bez bočních krytů, s horním krytem)**



| Pro skříň  |              | Otvor ve dně, stropu |        |
|------------|--------------|----------------------|--------|
| šířky [mm] | hloubky [mm] | a [mm]               | b [mm] |
| 600        | 300          | 360                  | 160    |
|            | 400          | 360                  | 260    |
|            | 500          | 360                  | 360    |
|            | 600          | 360                  | 460    |
|            | 800          | 360                  | 660    |
| 800        | 1000         | 360                  | 860    |
|            | 300          | 560                  | 160    |
|            | 400          | 560                  | 260    |
|            | 500          | 560                  | 360    |
|            | 600          | 560                  | 460    |
| 1000       | 800          | 560                  | 660    |
|            | 1000         | 560                  | 860    |
|            | 300          | 320                  | 160    |
|            | 400          | 320                  | 260    |
|            | 500          | 320                  | 360    |
| 1200       | 600          | 320                  | 460    |
|            | 800          | 320                  | 660    |
|            | 1000         | 320                  | 860    |
|            | 300          | 420                  | 160    |
|            | 400          | 420                  | 260    |
| 1200       | 500          | 420                  | 360    |
|            | 600          | 420                  | 460    |
|            | 800          | 420                  | 660    |

**Dno skříně (s posuvnými kryty)**



# PŘÍSLUŠENSTVÍ QA




PD-Q01-PR200606

## Rohová pole

- Pro sestavení skříně QA.. výšky 2 000 mm.
- Rohové pole může stát v konstrukčním celku bez přechodového pole.
- Krytí IP55 (společně i pro IP40).
- Pevný horní kryt a boční kryty.
- Termoreaktivní epoxypolyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035.
- Balení obsahuje:
  - skelet
  - 2 ks boční lišty.

| Rozměry rohového pole [mm] |           |             | Typ             | Objednací kód | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|----------------------------|-----------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| výška                      | šířka (A) | hloubka (B) |                 |               |               |             |
| 400                        |           | 400         | PD-Q01-PR200404 | OEZ:33760     | 74            | 1           |
|                            |           | 600         | PD-Q01-PR200406 | OEZ:20911     | 74            | 1           |
|                            |           | 800         | PD-Q01-PR200408 | OEZ:20916     | 89            | 1           |
| 500                        |           | 500         | PD-Q01-PR200505 | OEZ:33768     | 83            | 1           |
|                            |           | 600         | PD-Q01-PR200506 | OEZ:20913     | 76            | 1           |
|                            |           | 800         | PD-Q01-PR200508 | OEZ:20918     | 92            | 1           |
| 2 000                      | 600       | 400         | PD-Q01-PR200604 | OEZ:20909     | 74            | 1           |
|                            |           | 500         | PD-Q01-PR200605 | OEZ:20912     | 76            | 1           |
|                            |           | 600         | PD-Q01-PR200606 | OEZ:20914     | 78            | 1           |
|                            |           | 800         | PD-Q01-PR200608 | OEZ:20696     | 101           | 1           |
|                            | 800       | 400         | PD-Q01-PR200804 | OEZ:20915     | 89            | 1           |
|                            |           | 500         | PD-Q01-PR200805 | OEZ:20917     | 92            | 1           |
|                            |           | 600         | PD-Q01-PR200806 | OEZ:20697     | 101           | 1           |
|                            |           | 800         | PD-Q01-PR200808 | OEZ:20698     | 110           | 1           |
|                            | 1 000     | 1 000       | PD-Q01-PR200810 | OEZ:44226     | 115           | 1           |
|                            |           | 800         | PD-Q01-PR201008 | OEZ:44225     | 118           | 1           |

## Příklady sestavení do montážních celků



## Přechodové pole

- Pro sestavení skříně QA.. výšky 2 000 mm.
- Krytí IP55 (společně i pro IP40).
- Termoreaktivní epoxypolyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035.
- Balení obsahuje:
  - skelet.

| Rozměry rohového pole [mm] |           |             | Typ             | Objednací kód | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|----------------------------|-----------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| výška                      | šířka (A) | hloubka (B) |                 |               |               |             |
| 2 000                      | 200       | 300         | PD-Q01-PP200203 | OEZ:20919     | 55            | 1           |
|                            |           | 400         | PD-Q01-PP200204 | OEZ:20921     | 58            | 1           |
|                            |           | 500         | PD-Q01-PP200205 | OEZ:20922     | 60            | 1           |
|                            |           | 600         | PD-Q01-PP200206 | OEZ:20699     | 34            | 1           |
|                            |           | 800         | PD-Q01-PP200208 | OEZ:20700     | 38            | 1           |
|                            |           | 1 000       | PD-Q01-PP200210 | OEZ:41142     | 42            | 1           |
|                            |           | 1 200       | PD-Q01-PP200212 | OEZ:43549     | 46            | 1           |




PD-Q01-PP200205



## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA

## Rozměry

## Rohové pole PD-Q01-PR.....



### Podstavec PD-Q03PR-PK....




## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA



PD-Q12-KB2004



PD-Q03-KBD2004



PD-Q12-KBP2002

## Boční kryty

- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 1,5 mm.
- Pro krytí IP55 naneseno těsnění z expandovaného polyuretanu.
- Termoreaktivní epoxypolyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035.
- Upevnění do skeletu pomocí 8 šroubů M6x20 a klecových matic M6.
- 1 zemnicí bod pro připevnění ochranného vodiče.
- Balení obsahuje:
  - 2 ks bočních krytů
  - spojovací materiál pro upevnění do skeletu.

| Pro skříně |              | Pro QA40 - Krytí IP40 |                 | Pro QA55 - Krytí IP55 |                 | Hmotnost [kg] | Balení [sada] |
|------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| výšky [mm] | hloubky [mm] | Typ                   | Objednávací kód | Typ                   | Objednávací kód |               |               |
| 1 800      | 300          | PD-Q12-KB1803         | OEZ:35589       | PD-Q11-KB1803         | OEZ:35571       | 13            | 1             |
|            | 400          | PD-Q12-KB1804         | OEZ:35590       | PD-Q11-KB1804         | OEZ:35572       | 17            | 1             |
|            | 500          | PD-Q12-KB1805         | OEZ:35591       | PD-Q11-KB1805         | OEZ:35573       | 21            | 1             |
|            | 600          | PD-Q12-KB1806         | OEZ:35592       | PD-Q11-KB1806         | OEZ:35574       | 25            | 1             |
|            | 800          | PD-Q12-KB1808         | OEZ:35593       | PD-Q11-KB1808         | OEZ:35575       | 34            | 1             |
| 2 000      | 1 000        | PD-Q12-KB1810         | OEZ:35594       | PD-Q11-KB1810         | OEZ:35576       | 43            | 1             |
|            | 300          | PD-Q12-KB2003         | OEZ:35595       | PD-Q11-KB2003         | OEZ:35577       | 15            | 1             |
|            | 400          | PD-Q12-KB2004         | OEZ:35596       | PD-Q11-KB2004         | OEZ:35578       | 19            | 1             |
|            | 500          | PD-Q12-KB2005         | OEZ:35597       | PD-Q11-KB2005         | OEZ:35579       | 23            | 1             |
|            | 600          | PD-Q12-KB2006         | OEZ:35598       | PD-Q11-KB2006         | OEZ:35580       | 27            | 1             |
| 2 200      | 800          | PD-Q12-KB2008         | OEZ:35599       | PD-Q11-KB2008         | OEZ:35581       | 38            | 1             |
|            | 1 000        | PD-Q12-KB2010         | OEZ:35600       | PD-Q11-KB2010         | OEZ:35582       | 49            | 1             |
|            | 300          | PD-Q12-KB2203         | OEZ:35601       | PD-Q11-KB2203         | OEZ:35583       | 17            | 1             |
|            | 400          | PD-Q12-KB2204         | OEZ:35602       | PD-Q11-KB2204         | OEZ:35584       | 21            | 1             |
|            | 500          | PD-Q12-KB2205         | OEZ:35603       | PD-Q11-KB2205         | OEZ:35585       | 25            | 1             |
|            | 600          | PD-Q12-KB2206         | OEZ:35604       | PD-Q11-KB2206         | OEZ:35586       | 30            | 1             |
|            | 800          | PD-Q12-KB2208         | OEZ:35605       | PD-Q11-KB2208         | OEZ:35587       | 42            | 1             |
|            | 1 000        | PD-Q12-KB2210         | OEZ:35606       | PD-Q11-KB2210         | OEZ:35588       | 54            | 1             |

## Dělicí kryty mezi skříně

- Slouží pro oddělení prostoru polí v sestavě.
- Montáž mezi skelety sousedních polí.
- Ocelový plech tloušťky 1,5 mm.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Těsnění z expandovaného polyuretanu pro krytí sestavy skříní IP55 (společně i pro IP40).
- Balení obsahuje:
  - dělicí kryt
  - těsnění.


| Pro skříně [mm] |         | Typ            | Objednávací kód | Hmotnost [kg] | Balení [sada] |
|-----------------|---------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| výšky           | hloubky |                |                 |               |               |
| 2 000           | 400     | PD-Q03-KBD2004 | OEZ:20702       | 9             | 1             |
|                 | 500     | PD-Q03-KBD2005 | OEZ:20703       | 12            | 1             |
|                 | 600     | PD-Q03-KBD2006 | OEZ:20704       | 15            | 1             |
|                 | 800     | PD-Q03-KBD2008 | OEZ:20705       | 19            | 1             |

## Kryty pro přechod hloubky skříní

- Slouží pro zakrytí bočního prostoru v sestavě skříní s přechodem hloubky.
- Pro krytí IP55 naneseno těsnění z expandovaného polyuretanu.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 1,5 mm.
- Termoreaktivní epoxypolyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035.
- Balení obsahuje:
  - kryt
  - stojnu
  - spojovací materiál.

| Pro skříně [mm] |                  | Krytí IP40     |                 | Krytí IP55     |                 | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|
| výšky           | hloubka přechodu | Typ            | Objednávací kód | Typ            | Objednávací kód |               |             |
| 2 000           | 200              | PD-Q12-KBP2002 | OEZ:35750       | PD-Q11-KBP2002 | OEZ:35748       | 6,5           | 1           |
| 2 200           | 200              | PD-Q12-KBP2202 | OEZ:35751       | PD-Q11-KBP2202 | OEZ:35749       | 7,0           | 1           |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA



PD-Q13-PK010805

## Podstavce

- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2 mm.
- Termoreaktivní epoxypolyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035.
- Upevnění do skeletu pomocí 4 šroubů M10x30.
- Pro upevnění k podlaze 4 otvory 12,5 x 12,5 mm.
- Boční otvor pro dodatečné protažení kabelů mezi poli.
- Boční otvory lze zakrýt záslepkami PD-RI-ZAS-S 2 ks záslepky na jeden otvor.
- Balení obsahuje: podstavec spojovací materiál pro upevnění do skeletu.

| Pro skříně |              | Typ             | Objednací kód | Výška podstavce [mm] | Hmotnost [kg] | Balení [sada] |
|------------|--------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| šířky [mm] | hloubky [mm] |                 |               |                      |               |               |
| 600        | 300          | PD-Q13-PK010603 | OEZ:35607     | 100                  | 5,8           | 1             |
|            | 400          | PD-Q13-PK010604 | OEZ:35608     | 100                  | 6,4           | 1             |
|            | 500          | PD-Q13-PK010605 | OEZ:35609     | 100                  | 7,1           | 1             |
|            | 600          | PD-Q13-PK010606 | OEZ:35610     | 100                  | 7,7           | 1             |
|            | 800          | PD-Q13-PK010608 | OEZ:35611     | 100                  | 8,9           | 1             |
|            | 1 000        | PD-Q13-PK010610 | OEZ:35612     | 100                  | 10,1          | 1             |
| 800        | 300          | PD-Q13-PK010803 | OEZ:35613     | 100                  | 7,1           | 1             |
|            | 400          | PD-Q13-PK010804 | OEZ:35614     | 100                  | 7,7           | 1             |
|            | 500          | PD-Q13-PK010805 | OEZ:35615     | 100                  | 8,4           | 1             |
|            | 600          | PD-Q13-PK010806 | OEZ:35616     | 100                  | 9,0           | 1             |
|            | 800          | PD-Q13-PK010808 | OEZ:35617     | 100                  | 10,3          | 1             |
|            | 1 000        | PD-Q13-PK010810 | OEZ:35618     | 100                  | 11,6          | 1             |
| 1 000      | 300          | PD-Q13-PK011003 | OEZ:35619     | 100                  | 8,5           | 1             |
|            | 400          | PD-Q13-PK011004 | OEZ:35620     | 100                  | 9,1           | 1             |
|            | 500          | PD-Q13-PK011005 | OEZ:35621     | 100                  | 9,7           | 1             |
|            | 600          | PD-Q13-PK011006 | OEZ:35622     | 100                  | 10,4          | 1             |
|            | 800          | PD-Q13-PK011008 | OEZ:35623     | 100                  | 11,6          | 1             |
|            | 1 000        | PD-Q13-PK011010 | OEZ:35624     | 100                  | 12,9          | 1             |
| 1 200      | 300          | PD-Q13-PK011203 | OEZ:35625     | 100                  | 9,9           | 1             |
|            | 400          | PD-Q13-PK011204 | OEZ:35626     | 100                  | 10,5          | 1             |
|            | 500          | PD-Q13-PK011205 | OEZ:35627     | 100                  | 11,1          | 1             |
|            | 600          | PD-Q13-PK011206 | OEZ:35628     | 100                  | 11,7          | 1             |
|            | 800          | PD-Q13-PK011208 | OEZ:35629     | 100                  | 12,9          | 1             |
| 600        | 300          | PD-Q13-PK020603 | OEZ:35630     | 200                  | 8,7           | 1             |
|            | 400          | PD-Q13-PK020604 | OEZ:35631     | 200                  | 9,6           | 1             |
|            | 500          | PD-Q13-PK020605 | OEZ:35632     | 200                  | 10,6          | 1             |
|            | 600          | PD-Q13-PK020606 | OEZ:35633     | 200                  | 11,6          | 1             |
|            | 800          | PD-Q13-PK020608 | OEZ:35634     | 200                  | 13,4          | 1             |
|            | 1 000        | PD-Q13-PK020610 | OEZ:35635     | 200                  | 15,2          | 1             |
| 800        | 300          | PD-Q13-PK020803 | OEZ:35636     | 200                  | 10,7          | 1             |
|            | 400          | PD-Q13-PK020804 | OEZ:35637     | 200                  | 11,6          | 1             |
|            | 500          | PD-Q13-PK020805 | OEZ:35638     | 200                  | 12,5          | 1             |
|            | 600          | PD-Q13-PK020806 | OEZ:35639     | 200                  | 13,5          | 1             |
|            | 800          | PD-Q13-PK020808 | OEZ:35640     | 200                  | 15,4          | 1             |
|            | 1 000        | PD-Q13-PK020810 | OEZ:35641     | 200                  | 17,3          | 1             |
| 1 000      | 300          | PD-Q13-PK021003 | OEZ:35642     | 200                  | 12,8          | 1             |
|            | 400          | PD-Q13-PK021004 | OEZ:35643     | 200                  | 13,7          | 1             |
|            | 500          | PD-Q13-PK021005 | OEZ:35644     | 200                  | 14,6          | 1             |
|            | 600          | PD-Q13-PK021006 | OEZ:35645     | 200                  | 15,5          | 1             |
|            | 800          | PD-Q13-PK021008 | OEZ:35646     | 200                  | 17,3          | 1             |
|            | 1 000        | PD-Q13-PK021010 | OEZ:35647     | 200                  | 19,4          | 1             |
| 1 200      | 300          | PD-Q13-PK021203 | OEZ:35648     | 200                  | 14,9          | 1             |
|            | 400          | PD-Q13-PK021204 | OEZ:35649     | 200                  | 15,8          | 1             |
|            | 500          | PD-Q13-PK021205 | OEZ:35650     | 200                  | 16,7          | 1             |
|            | 600          | PD-Q13-PK021206 | OEZ:35651     | 200                  | 17,6          | 1             |
|            | 800          | PD-Q13-PK021208 | OEZ:35652     | 200                  | 19,4          | 1             |




## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA

### Podstavce s ventilací

- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2 mm.
- Termoreaktivní epoxypolyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035.
- Upevnění do skeletu pomocí 4 šroubů M10x30.
- Pro upevnění k podlaze 4 otvory 12,5 x 12,5 mm.
- Boční otvor pro dodatečné protažení kabelů mezi poli.
- Krytí IP2x se zakrytými bočními otvory.
- Ventilaci zabezpečují otvory se žaluziemi v přední a zadní straně podstavce.
- Boční otvory lze zakrýt záslepkami PD-RI-ZAS-S. 2 ks záslepky na jeden otvor.
- Balení obsahuje:
  - podstavec
  - spojovací materiál pro upevnění do skeletu.

| Výška podstavce<br>[mm] | Rozměry skeletu [mm] |         | Typ              | Objednací<br>kód | Ventilační<br>otvor [cm²] | Hmotnost<br>[kg] | Balení<br>[ks] |
|-------------------------|----------------------|---------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|                         | šířka                | hloubka |                  |                  |                           |                  |                |
| 100                     | 600                  | 300     | PD-Q13-PKV010603 | OEZ:38559        | 37                        | 5,80             | 1              |
|                         |                      | 400     | PD-Q13-PKV010604 | OEZ:38560        | 37                        | 6,40             | 1              |
|                         |                      | 500     | PD-Q13-PKV010605 | OEZ:38561        | 37                        | 7,05             | 1              |
|                         |                      | 600     | PD-Q13-PKV010606 | OEZ:38562        | 37                        | 7,70             | 1              |
|                         |                      | 800     | PD-Q13-PKV010608 | OEZ:38563        | 37                        | 8,90             | 1              |
|                         |                      | 1 000   | PD-Q13-PKV010610 | OEZ:38564        | 37                        | 10,10            | 1              |
|                         | 800                  | 300     | PD-Q13-PKV010803 | OEZ:38565        | 47                        | 7,10             | 1              |
|                         |                      | 400     | PD-Q13-PKV010804 | OEZ:38566        | 47                        | 7,70             | 1              |
|                         |                      | 500     | PD-Q13-PKV010805 | OEZ:38567        | 47                        | 8,35             | 1              |
|                         |                      | 600     | PD-Q13-PKV010806 | OEZ:38568        | 47                        | 9,00             | 1              |
|                         |                      | 800     | PD-Q13-PKV010808 | OEZ:38569        | 47                        | 10,25            | 1              |
|                         |                      | 1 000   | PD-Q13-PKV010810 | OEZ:38570        | 47                        | 11,55            | 1              |
|                         | 1 000                | 300     | PD-Q13-PKV011003 | OEZ:38571        | 56                        | 8,50             | 1              |
|                         |                      | 400     | PD-Q13-PKV011004 | OEZ:38572        | 56                        | 9,10             | 1              |
|                         |                      | 500     | PD-Q13-PKV011005 | OEZ:38573        | 56                        | 9,72             | 1              |
|                         |                      | 600     | PD-Q13-PKV011006 | OEZ:38574        | 56                        | 10,35            | 1              |
|                         |                      | 800     | PD-Q13-PKV011008 | OEZ:38575        | 56                        | 11,55            | 1              |
|                         |                      | 1 000   | PD-Q13-PKV011010 | OEZ:38576        | 56                        | 12,90            | 1              |
| 1200                    | 800                  | 300     | PD-Q13-PKV011203 | OEZ:38577        | 66                        | 9,90             | 1              |
|                         |                      | 400     | PD-Q13-PKV011204 | OEZ:38578        | 66                        | 10,50            | 1              |
|                         |                      | 500     | PD-Q13-PKV011205 | OEZ:38579        | 66                        | 11,10            | 1              |
|                         |                      | 600     | PD-Q13-PKV011206 | OEZ:38580        | 66                        | 11,70            | 1              |
|                         |                      | 800     | PD-Q13-PKV011208 | OEZ:38581        | 66                        | 12,90            | 1              |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA




PD-Q03PR-PK010406

## Podstavce pro rohová pole

- Pro rohová pole PD-Q01-PR..
  - Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2 mm.
  - Termoreaktivní epoxypolyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035.
  - Upevnění do skeletu pomocí 4 šroubů M10x30.
  - Pro upevnění k podlaze 4 otvory 12,5 x 12,5 mm.
- Balení obsahuje:
    - podstavec
    - spojovací materiál pro upevnění do skeletu.

| Výška podstavce<br>[mm] | Rozměry skeletu [mm] |         | Typ               | Objednací<br>kód | Hmotnost<br>[kg] | Balení<br>[sada] |
|-------------------------|----------------------|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         | šířka                | hloubka |                   |                  |                  |                  |
| 100                     | 400                  | 400     | PD-Q03PR-PK010404 | OEZ:34648        | 4,00             | 1                |
|                         |                      | 600     | PD-Q03PR-PK010406 | OEZ:21117        | 6,40             | 1                |
|                         |                      | 800     | PD-Q03PR-PK010408 | OEZ:21121        | 7,70             | 1                |
|                         | 500                  | 500     | PD-Q03PR-PK010505 | OEZ:33767        | 5,00             | 1                |
|                         |                      | 600     | PD-Q03PR-PK010506 | OEZ:21119        | 7,10             | 1                |
|                         |                      | 800     | PD-Q03PR-PK010508 | OEZ:21123        | 8,40             | 1                |
|                         | 600                  | 400     | PD-Q03PR-PK010604 | OEZ:21116        | 6,40             | 1                |
|                         |                      | 500     | PD-Q03PR-PK010605 | OEZ:21118        | 7,10             | 1                |
|                         |                      | 600     | PD-Q03PR-PK010606 | OEZ:15979        | 7,50             | 1                |
|                         | 800                  | 800     | PD-Q03PR-PK010608 | OEZ:20714        | 8,50             | 1                |
|                         |                      | 400     | PD-Q03PR-PK010804 | OEZ:21120        | 7,70             | 1                |
|                         |                      | 500     | PD-Q03PR-PK010805 | OEZ:21122        | 8,40             | 1                |
|                         |                      | 600     | PD-Q03PR-PK010806 | OEZ:20715        | 8,50             | 1                |
|                         |                      | 800     | PD-Q03PR-PK010808 | OEZ:20716        | 10,50            | 1                |
|                         | 1 000                | 800     | PD-Q03PR-PK010810 | OEZ:44228        | 11,55            | 1                |
|                         | 1 000                | 800     | PD-Q03PR-PK011008 | OEZ:44227        | 11,55            | 1                |




PD-Q03PP-PK010206

## Podstavce pro přechodová pole

- Pro přechodová pole PD-Q01-PP..
  - Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2 mm.
  - Termoreaktivní epoxypolyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035.
  - Upevnění do skeletu pomocí 4 šroubů M10x30.
  - Pro upevnění k podlaze 4 otvory 12,5 x 12,5 mm.
- Balení obsahuje:
    - podstavec
    - spojovací materiál pro upevnění do skeletu.

| Výška podstavce<br>[mm] | Rozměry skeletu [mm] |         | Typ               | Objednací<br>kód | Hmotnost<br>[kg] | Balení<br>[sada] |
|-------------------------|----------------------|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         | šířka                | hloubka |                   |                  |                  |                  |
| 100                     | 200                  | 300     | PD-Q03PP-PK010203 | OEZ:33408        | 3,0              | 1                |
|                         |                      | 400     | PD-Q03PP-PK010204 | OEZ:33409        | 3,5              | 1                |
|                         |                      | 500     | PD-Q03PP-PK010205 | OEZ:33410        | 4,0              | 1                |
|                         |                      | 600     | PD-Q03PP-PK010206 | OEZ:15980        | 4,5              | 1                |
|                         |                      | 800     | PD-Q03PP-PK010208 | OEZ:33411        | 5,5              | 1                |
|                         |                      | 1 000   | PD-Q03PP-PK010210 | OEZ:41143        | 6,5              | 1                |
|                         |                      | 1 200   | PD-Q03PP-PK010212 | OEZ:43550        | 7,5              | 1                |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA



PD-Q13-3KD0808


## Posuvné kryty dna

- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 1,5 mm.
- Těsnění pro průchod kabelů.
- Neslouží k dosažení krytí dna skříně.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Lze použít i ve stropu QA místo odnímatelného horního krytu.
- Balení obsahuje:
  - sadu posuvných krytů
  - spojovací materiál.

| Pro skřín  |              | Typ            | Objednací kód | Počet krytů v sadě [ks] | Počet kabelových průchodů v krytu | Hmotnost [kg] | Balení [sada] |
|------------|--------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| šířky [mm] | hloubky [mm] |                |               |                         |                                   |               |               |
| 600        | 300          | PD-Q13-3KD0603 | OEZ:35752     | 2                       | 1                                 | 1,0           | 1             |
|            | 400          | PD-Q13-3KD0604 | OEZ:35753     | 2                       | 1                                 | 1,4           | 1             |
|            | 500          | PD-Q13-3KD0605 | OEZ:35754     | 4                       | 2                                 | 2,2           | 1             |
|            | 600          | PD-Q13-3KD0606 | OEZ:35755     | 4                       | 2                                 | 2,7           | 1             |
|            | 800          | PD-Q13-3KD0608 | OEZ:35756     | 4                       | 2                                 | 3,9           | 1             |
|            | 1 000        | PD-Q13-3KD0610 | OEZ:35757     | 4                       | 2                                 | 4,6           | 1             |
| 800        | 300          | PD-Q13-3KD0803 | OEZ:35758     | 2                       | 1                                 | 1,4           | 1             |
|            | 400          | PD-Q13-3KD0804 | OEZ:35759     | 2                       | 1                                 | 2,2           | 1             |
|            | 500          | PD-Q13-3KD0805 | OEZ:35760     | 4                       | 2                                 | 3,2           | 1             |
|            | 600          | PD-Q13-3KD0806 | OEZ:35761     | 4                       | 2                                 | 3,9           | 1             |
|            | 800          | PD-Q13-3KD0808 | OEZ:35762     | 4                       | 2                                 | 5,9           | 1             |
|            | 1 000        | PD-Q13-3KD0810 | OEZ:35763     | 4                       | 2                                 | 6,9           | 1             |
| 1 000      | 300          | PD-Q13-3KD1003 | OEZ:35764     | 4                       | 2x 1                              | 1,7           | 1             |
|            | 400          | PD-Q13-3KD1004 | OEZ:35765     | 4                       | 2x 1                              | 2,6           | 1             |
|            | 500          | PD-Q13-3KD1005 | OEZ:35766     | 8                       | 2x 2                              | 3,9           | 1             |
|            | 600          | PD-Q13-3KD1006 | OEZ:35767     | 8                       | 2x 2                              | 4,7           | 1             |
|            | 800          | PD-Q13-3KD1008 | OEZ:35768     | 8                       | 2x 2                              | 7,1           | 1             |
|            | 1 000        | PD-Q13-3KD1010 | OEZ:35769     | 8                       | 2x 2                              | 8,4           | 1             |
| 1 200      | 300          | PD-Q13-3KD1203 | OEZ:35770     | 4                       | 2x 1                              | 2,2           | 1             |
|            | 400          | PD-Q13-3KD1204 | OEZ:35771     | 4                       | 2x 1                              | 3,3           | 1             |
|            | 500          | PD-Q13-3KD1205 | OEZ:35772     | 8                       | 2x 2                              | 4,9           | 1             |
|            | 600          | PD-Q13-3KD1206 | OEZ:35773     | 8                       | 2x 2                              | 6,4           | 1             |
|            | 800          | PD-Q13-3KD1208 | OEZ:35774     | 8                       | 2x 2                              | 9,1           | 1             |

## Celkové kryty dna

- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 1,5 mm.
- Zabezpečuje krytí dna skříně IP55.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje:
  - kryt
  - těsnění
  - spojovací materiál.



PD-Q13-1KD0804

| Pro skřín  |              | Typ            | Objednací kód | Hmotnost [kg] | Balení [sada] |
|------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| šířky [mm] | hloubky [mm] |                |               |               |               |
| 600        | 300          | PD-Q13-1KD0603 | OEZ:35775     | 0,9           | 1             |
|            | 400          | PD-Q13-1KD0604 | OEZ:35776     | 1,3           | 1             |
|            | 500          | PD-Q13-1KD0605 | OEZ:35777     | 1,7           | 1             |
|            | 600          | PD-Q13-1KD0606 | OEZ:35778     | 2,2           | 1             |
|            | 800          | PD-Q13-1KD0608 | OEZ:35779     | 3,1           | 1             |
|            | 1 000        | PD-Q13-1KD0610 | OEZ:35780     | 4,0           | 1             |
| 800        | 300          | PD-Q13-1KD0803 | OEZ:35781     | 1,3           | 1             |
|            | 400          | PD-Q13-1KD0804 | OEZ:35782     | 1,9           | 1             |
|            | 500          | PD-Q13-1KD0805 | OEZ:35783     | 2,6           | 1             |
|            | 600          | PD-Q13-1KD0806 | OEZ:35784     | 3,3           | 1             |
|            | 800          | PD-Q13-1KD0808 | OEZ:35785     | 4,7           | 1             |
|            | 1 000        | PD-Q13-1KD0810 | OEZ:35786     | 6,1           | 1             |
| 1 000      | 300          | PD-Q13-1KD1003 | OEZ:35787     | 1,3           | 1             |
|            | 400          | PD-Q13-1KD1004 | OEZ:35788     | 2,5           | 1             |
|            | 500          | PD-Q13-1KD1005 | OEZ:35789     | 3,4           | 1             |
|            | 600          | PD-Q13-1KD1006 | OEZ:35790     | 4,2           | 1             |
|            | 800          | PD-Q13-1KD1008 | OEZ:35791     | 5,9           | 1             |
|            | 1 000        | PD-Q13-1KD1010 | OEZ:35792     | 7,7           | 1             |
| 1 200      | 300          | PD-Q13-1KD1203 | OEZ:35793     | 2,1           | 1             |
|            | 400          | PD-Q13-1KD1204 | OEZ:35794     | 3,1           | 1             |
|            | 500          | PD-Q13-1KD1205 | OEZ:35795     | 4,2           | 1             |
|            | 600          | PD-Q13-1KD1206 | OEZ:35796     | 5,0           | 1             |
|            | 800          | PD-Q13-1KD1208 | OEZ:35797     | 7,5           | 1             |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA

## Horní kryty s ventilací


- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 1,5 mm.
- Termoreaktivní epoxypolyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035.
- Montáž mezi skelet a horní kryt.
- Výška 100 mm.
- Krytí IP2x.
- Ventilaci zabezpečují otvory se žaluziemi po obvodu krytu.
- Balení obsahuje:
  - 1 kryt pro šířky skříní 600 a 800 mm
  - 2 kryty pro šířky skříní 1 000 a 1 200 mm
  - spojovací materiál pro upevnění do skeletu.

| Rozměry skříně [mm] |         | Typ            | Objednací kód | Ventilační otvor [cm²] | Hmotnost [kg] | Balení [sada] |
|---------------------|---------|----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| šířka               | hloubka |                |               |                        |               |               |
| 600                 | 300     | PD-Q13-KHV0603 | OEZ:38582     | 37                     | 3,50          | 1             |
|                     | 400     | PD-Q13-KHV0604 | OEZ:38583     | 47                     | 4,00          | 1             |
|                     | 500     | PD-Q13-KHV0605 | OEZ:38584     | 56                     | 4,50          | 1             |
|                     | 600     | PD-Q13-KHV0606 | OEZ:38585     | 66                     | 5,00          | 1             |
|                     | 800     | PD-Q13-KHV0608 | OEZ:38586     | 84                     | 5,95          | 1             |
|                     | 1 000   | PD-Q13-KHV0610 | OEZ:38587     | 103                    | 6,95          | 1             |
| 800                 | 300     | PD-Q13-KHV0803 | OEZ:38588     | 56                     | 4,30          | 1             |
|                     | 400     | PD-Q13-KHV0804 | OEZ:38589     | 66                     | 4,80          | 1             |
|                     | 500     | PD-Q13-KHV0805 | OEZ:38590     | 75                     | 5,30          | 1             |
|                     | 600     | PD-Q13-KHV0806 | OEZ:38591     | 84                     | 5,80          | 1             |
|                     | 800     | PD-Q13-KHV0808 | OEZ:38592     | 103                    | 6,70          | 1             |
|                     | 1 000   | PD-Q13-KHV0810 | OEZ:38593     | 122                    | 7,70          | 1             |
| 1 000               | 300     | PD-Q13-KHV1003 | OEZ:38594     | 75                     | 8,30          | 1             |
|                     | 400     | PD-Q13-KHV1004 | OEZ:38595     | 94                     | 9,00          | 1             |
|                     | 500     | PD-Q13-KHV1005 | OEZ:38596     | 112                    | 9,70          | 1             |
|                     | 600     | PD-Q13-KHV1006 | OEZ:38597     | 131                    | 10,50         | 1             |
|                     | 800     | PD-Q13-KHV1008 | OEZ:38598     | 168                    | 11,75         | 1             |
|                     | 1 000   | PD-Q13-KHV1010 | OEZ:38599     | 356                    | 13,00         | 1             |
| 1 200               | 300     | PD-Q13-KHV1203 | OEZ:38600     | 94                     | 9,00          | 1             |
|                     | 400     | PD-Q13-KHV1204 | OEZ:38601     | 112                    | 9,70          | 1             |
|                     | 500     | PD-Q13-KHV1205 | OEZ:38602     | 131                    | 10,50         | 1             |
|                     | 600     | PD-Q13-KHV1206 | OEZ:38603     | 150                    | 11,30         | 1             |
|                     | 800     | PD-Q13-KHV1208 | OEZ:38604     | 187                    | 13,00         | 1             |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA



PD-Q03-MP1908



PD-Q13-LMP06



PD-Q03-MPV19

## Montážní panely

- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2,5 mm.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Upevnění do skeletu pomocí 4 ks držáků.
- Balení obsahuje:
  - montážní panel
  - 4 ks držáky
  - spojovací materiál.

| Pro skřín  |            | Typ           | Objednací kód | Výška panelu [mm] | Šířka panelu [mm] | Plocha panelu [m²] | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|------------|------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|
| výšky [mm] | šířky [mm] |               |               |                   |                   |                    |               |             |
| 1 800      | 600        | PD-Q03-MP1706 | OEZ:17499     | 1 700             | 500               | 0,85               | 21,0          | 1           |
|            | 800        | PD-Q03-MP1708 | OEZ:17500     | 1 700             | 700               | 1,19               | 28,0          | 1           |
|            | 1 000      | PD-Q03-MP1710 | OEZ:17601     | 1 700             | 900               | 1,53               | 35,0          | 1           |
|            | 1 200      | PD-Q03-MP1712 | OEZ:17602     | 1 700             | 1100              | 1,87               | 42,0          | 1           |
| 2 000      | 600        | PD-Q03-MP1906 | OEZ:17603     | 1 900             | 500               | 0,95               | 23,5          | 1           |
|            | 800        | PD-Q03-MP1908 | OEZ:17604     | 1 900             | 700               | 1,39               | 31,5          | 1           |
|            | 1 000      | PD-Q03-MP1910 | OEZ:17605     | 1 900             | 900               | 1,71               | 39,0          | 1           |
|            | 1 200      | PD-Q03-MP1912 | OEZ:17606     | 1 900             | 1100              | 2,09               | 47,0          | 1           |
| 2 200      | 600        | PD-Q03-MP2106 | OEZ:17607     | 2 100             | 500               | 1,05               | 26,5          | 1           |
|            | 800        | PD-Q03-MP2108 | OEZ:17608     | 2 100             | 700               | 1,47               | 35,0          | 1           |
|            | 1 000      | PD-Q03-MP2110 | OEZ:17609     | 2 100             | 900               | 1,89               | 44,0          | 1           |
|            | 1 200      | PD-Q03-MP2112 | OEZ:21132     | 2 100             | 1100              | 2,31               | 53,0          | 1           |

## Lišty pro snadnou montáž montážního panelu

- Usnadňují vložení osazeného montážního panelu.
- Vkládají se do dna skříně.
- Slouží jako podpora pro větší zátěž montážního panelu.
- Balení obsahuje:
  - 2 ks lišt
  - spojovací materiál.



| Pro skřín    |  | Typ          | Objednací kód | Hmotnost [kg] | Balení [sada] |
|--------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| hloubky [mm] |  |              |               |               |               |
| 400          |  | PD-Q13-LMP04 | OEZ:35798     | 1,4           | 1             |
| 500          |  | PD-Q13-LMP05 | OEZ:35799     | 1,9           | 1             |
| 600          |  | PD-Q13-LMP06 | OEZ:35800     | 2,2           | 1             |
| 800          |  | PD-Q13-LMP08 | OEZ:35801     | 3,5           | 1             |
| 1 000        |  | PD-Q13-LMP10 | OEZ:35802     | 4,7           | 1             |

## Výplně mezi montážní panely

- Používají se pro vyplnění prostoru mezi montážními panely v sestavě více propojených polí osazených montážními panely v zadní poloze.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2,5 mm.
- Montáž na zadní stojny skříně.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje:
  - výplň
  - spojovací materiál.

| Pro skřín  | Typ          | Objednací kód | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| výšky [mm] |              |               |               |             |
| 1 800      | PD-Q03-MPV17 | OEZ:17610     | 5,0           | 1           |
| 2 000      | PD-Q03-MPV19 | OEZ:17611     | 6,0           | 1           |
| 2 200      | PD-Q03-MPV21 | OEZ:17612     | 7,0           | 1           |



## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA



## Lišty pro zadní montáž

- Upevňují se na úroveň zadní perforace skříně, na šířku.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2 mm, profil C.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Perforace pro klecové matice M8.
- Balení obsahuje:
  - 1 ks lišty
  - spojovací materiál.

| Pro skříň<br>šířky [mm] | Typ           | Objednací<br>kód | Výška lišty<br>[mm] | Hmotnost<br>[kg] | Balení<br>[ks] |
|-------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 600                     | PD-QK-45LB06  | OEZ:17617        | 40                  | 0,8              | 1              |
| 800                     | PD-QK-45LB08  | OEZ:17618        | 40                  | 1,0              | 1              |
| 1 000                   | PD-QK-45LB10  | OEZ:17619        | 40                  | 1,2              | 1              |
| 1 200                   | PD-Q03-45LB12 | OEZ:17620        | 40                  | 1,3              | 1              |
| 600                     | PD-QK-76LB06  | OEZ:17613        | 76                  | 1,1              | 1              |
| 800                     | PD-QK-76LB08  | OEZ:17614        | 76                  | 1,4              | 1              |
| 1 000                   | PD-QK-76LB10  | OEZ:17615        | 76                  | 1,6              | 1              |
| 1 200                   | PD-Q03-76LB12 | OEZ:17616        | 76                  | 1,8              | 1              |




## Lišty pro boční nebo čelní montáž prvků

- Jsou určeny pro mechanické upevnění těžších přístrojů do skříně.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 1,5 mm.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Perforace pro klecové matice M8.
- Balení obsahuje:
  - 1 ks lišty
  - spojovací materiál.

| Pro skříň     |                 | Typ             | Objednací<br>kód | Výška lišty<br>[mm] | Hmotnost<br>[kg] | Balení<br>[ks] |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|
| šířky<br>[mm] | hloubky<br>[mm] |                 |                  |                     |                  |                |
| -             | 300             | PD-Q13-40LBC03  | OEZ:35809        | 40                  | 0,5              | 1              |
| -             | 400             | PD-Q13-40LBC04  | OEZ:35810        | 40                  | 0,6              | 1              |
| -             | 500             | PD-Q13-40LBC05  | OEZ:35811        | 40                  | 0,7              | 1              |
| 600           | 600             | PD-Q13-40LBC06  | OEZ:35812        | 40                  | 0,8              | 1              |
| 800           | 800             | PD-Q13-40LBC08  | OEZ:35813        | 40                  | 1,0              | 1              |
| 1 000         | 1 000           | PD-Q13-40LBC10  | OEZ:35814        | 40                  | 1,2              | 1              |
| -             | 400             | PD-Q13-65LBC04  | OEZ:35803        | 65                  | 0,8              | 1              |
| -             | 500             | PD-Q13-65LBC05  | OEZ:35804        | 65                  | 0,9              | 1              |
| 600           | 600             | PD-Q13-65LBC06  | OEZ:35805        | 65                  | 1,0              | 1              |
| 800           | 800             | PD-Q13-65LBC08  | OEZ:35806        | 65                  | 1,3              | 1              |
| 1 000         | 1 000           | PD-Q13-65LBC10  | OEZ:35807        | 65                  | 1,5              | 1              |
| 1 200         | -               | PD-Q13-65LBC12  | OEZ:35808        | 65                  | 1,8              | 1              |
| -             | 500             | PD-Q13-115LBC05 | OEZ:45508        | 115                 | 1,1              | 1              |
| 600           | 600             | PD-Q13-115LBC06 | OEZ:45509        | 115                 | 1,2              | 1              |
| 800           | 800             | PD-Q13-115LBC08 | OEZ:43554        | 115                 | 1,5              | 1              |
| 1 000         | 1 000           | PD-Q13-115LBC10 | OEZ:45510        | 115                 | 1,8              | 1              |
| 1 200         | -               | PD-Q13-115LBC12 | OEZ:43555        | 115                 | 2,1              | 1              |





## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA



## Svislé lišty

- Používají se jako nosný prvek pro upevnění přístrojových lišt.
- Do skříně se upevňují na boční lišty nebo mezi horní a dolní perforaci skeletu pomocí držáků PD-QK-1D, PD-QK-2D.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2 mm.
- Výška ohybu 30 mm.
- Na obou bočních stranách jsou ovály 9 x 30 mm pro montáž přístrojových lišt.
- Na čelní straně jsou otvory pro uchycení kabelových žlabů.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje:
  - 1 ks lišty
  - spojovací materiál.

| Pro skříň<br>výšky [mm] | Typ           | Objednávací<br>kód | Lišta [mm] |       | Hmotnost<br>[kg] | Balení<br>[sada] |
|-------------------------|---------------|--------------------|------------|-------|------------------|------------------|
|                         |               |                    | šířka      | délka |                  |                  |
| 1 800                   | PD-QK-100LV06 | OEZ:17632          | 100        | 600   | 1,5              | 1                |
|                         | PD-QK-100LV10 | OEZ:17633          | 100        | 1 000 | 2,4              | 1                |
|                         | PD-QK-100LV12 | OEZ:17634          | 100        | 1 200 | 2,9              | 1                |
|                         | PD-QK-100LV14 | OEZ:17635          | 100        | 1 400 | 3,4              | 1                |
|                         | PD-QK-100LV16 | OEZ:17636          | 100        | 1 600 | 4,4              | 1                |
|                         | PD-QK-100LV17 | OEZ:21136          | 100        | 1 700 | 4,8              | 1                |
|                         | PD-QK-100LV18 | OEZ:17637          | 100        | 1 800 | 5,2              | 1                |
|                         | PD-QK-100LV19 | OEZ:20736          | 100        | 1 900 | 6,0              | 1                |
|                         | PD-QK-100LV21 | OEZ:21137          | 100        | 2 100 | 7,0              | 1                |
|                         | PD-QK-50LV10  | OEZ:17638          | 50         | 1 000 | 1,7              | 1                |
| 2 000                   | PD-QK-50LV12  | OEZ:17639          | 50         | 1 200 | 2,0              | 1                |
|                         | PD-QK-50LV16  | OEZ:17640          | 50         | 1 600 | 2,7              | 1                |
|                         | PD-QK-50LV17  | OEZ:21138          | 50         | 1 700 | 2,9              | 1                |
|                         | PD-QK-50LV18  | OEZ:17641          | 50         | 1 800 | 3,0              | 1                |
|                         | PD-QK-50LV19  | OEZ:20737          | 50         | 1 900 | 3,5              | 1                |
|                         | PD-QK-50LV21  | OEZ:20738          | 50         | 2 100 | 4,0              | 1                |




## Držáky svislé lišty


- Společné pro skříně QA55, QA40.
- Jsou určeny pro upevnění svislých lišt v dolní nebo horní části.
- Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2,5 mm.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje:
  - 2 ks držáku
  - spojovací materiál.

| Typ      | Objednávací<br>kód | Pro lištu     | Hmotnost<br>[kg] | Balení<br>[sada] |
|----------|--------------------|---------------|------------------|------------------|
| PD-QK-1D | OEZ:17642          | PD-QK-100LV.. | 0,2              | 1                |
| PD-QK-2D | OEZ:35815          | PD-QK-50LV..  | 0,2              | 1                |


## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA





PD-QK-100LP08



PD-QK-60LP06



PD-QK-40LP06



PD-QK-DP1

## Přístrojové lišty

- Společné pro skříně QA55, QA40.
  - Jsou určeny pro upevnění lehkých a středně těžkých přístrojů na svislé lišty.
  - Ocelový plech tloušťky 2 mm ohýbaný do profilu U.
  - Výška ohybu 17 mm.
  - Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje:
    - 1 ks lišty
    - spojovací materiál.




| Pro skříň šířky [mm] | Typ           | Objednací kód | Výška lišty [mm] | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------|
| 600                  | PD-QK-40LP06  | OEZ:17643     | 40               | 0,6           | 1           |
|                      | PD-QK-60LP06  | OEZ:17644     | 60               | 0,8           | 1           |
|                      | PD-QK-80LP06  | OEZ:17645     | 80               | 1,0           | 1           |
|                      | PD-QK-100LP06 | OEZ:17646     | 100              | 1,2           | 1           |
|                      | PD-QK-120LP06 | OEZ:17647     | 120              | 1,4           | 1           |
|                      | PD-QK-150LP06 | OEZ:17648     | 150              | 1,6           | 1           |
|                      | PD-QK-160LP06 | OEZ:17649     | 160              | 1,8           | 1           |
|                      | PD-QK-200LP06 | OEZ:17650     | 200              | 2,0           | 1           |
| 800                  | PD-QK-40LP08  | OEZ:17651     | 40               | 0,8           | 1           |
|                      | PD-QK-60LP08  | OEZ:17652     | 60               | 1,0           | 1           |
|                      | PD-QK-80LP08  | OEZ:17653     | 80               | 1,2           | 1           |
|                      | PD-QK-100LP08 | OEZ:17654     | 100              | 1,4           | 1           |
|                      | PD-QK-120LP08 | OEZ:17655     | 120              | 1,6           | 1           |
|                      | PD-QK-150LP08 | OEZ:17656     | 150              | 1,8           | 1           |
|                      | PD-QK-160LP08 | OEZ:17657     | 160              | 2,0           | 1           |
|                      | PD-QK-200LP08 | OEZ:17658     | 200              | 2,2           | 1           |
| 1 000                | PD-QK-40LP10  | OEZ:17659     | 40               | 1,0           | 1           |
|                      | PD-QK-60LP10  | OEZ:17660     | 60               | 1,2           | 1           |
|                      | PD-QK-80LP10  | OEZ:17661     | 80               | 1,4           | 1           |
|                      | PD-QK-100LP10 | OEZ:17662     | 100              | 1,6           | 1           |
|                      | PD-QK-120LP10 | OEZ:17663     | 120              | 1,8           | 1           |
|                      | PD-QK-150LP10 | OEZ:17664     | 150              | 2,0           | 1           |
|                      | PD-QK-160LP10 | OEZ:17665     | 160              | 2,2           | 1           |
|                      | PD-QK-200LP10 | OEZ:17666     | 200              | 2,9           | 1           |
| 1 200                | PD-QK-80LP12  | OEZ:20739     | 80               | 1,6           | 1           |
|                      | PD-QK-100LP12 | OEZ:20740     | 100              | 1,8           | 1           |
|                      | PD-QK-160LP12 | OEZ:20741     | 160              | 2,4           | 1           |
|                      | PD-QK-200LP12 | OEZ:20742     | 200              | 2,9           | 1           |

## Posuvné držáky přístrojové lišty

- Jsou určeny pro vytvoření hloubkově stavitelného přístrojového roštu.
  - Umožňují upevnění přístrojových lišt PD-QK-...LP.. k svislým lištám PD-QK-...LV... případně k modulárnímu systému PD-Q13-M.. v potřebné hloubce.
  - Doporučené použití pro PD-QK-...LP...
    - do výšky 120 mm .... 1 sada
    - od výšky 150 mm .... 2 sady
  - Možnost krokování odsazení po 12,5 mm; rozsah odsazení cca 27 až 143 mm.
- Po otočení přílohy plynule stavitelný cca 12 ÷ 124 mm.
  - Ohýbaný ocelový plech tloušťky 2,5 mm.
  - Povrchová úprava zinkováním.
  - Balení obsahuje:
    - 2 ks držáku
    - spojovací materiál.

| Typ       | Objednací kód | Hmotnost [kg] | Balení [sada] |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| PD-QK-DP1 | OEZ:20743     | 0,4           | 1             |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA



## Svorkové lišty přední a zadní

- Jsou určeny pro upevnění svorkovnic nebo lehkých přístrojů (např. jističů LPN) na svislé lišty s odsazením 100 mm dopředu nebo dozadu.
  - Ocelový plech tloušťky 2 mm ohýbaný do profilu U, výška ohybu 17 mm.
  - Na čelní straně otvory  $\varnothing 3,2$  mm s roztečí 200 mm pro montáž „U“ lišt.
  - Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje:
    - 1 ks lišty
    - spojovací materiál.

| Pro skříň šířky [mm] | Typ                  | Objednací kód | Výška lišty [mm] | Provedení lišty | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|----------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 600                  | <b>PD-QK-60LSP06</b> | OEZ:19738     | 60               | Přední          | 1,0           | 1           |
| 800                  | <b>PD-QK-60LSP08</b> | OEZ:19739     | 60               | Přední          | 1,3           | 1           |
| 1 000                | <b>PD-QK-60LSP10</b> | OEZ:19740     | 60               | Přední          | 1,6           | 1           |
| 600                  | <b>PD-QK-60LSZ06</b> | OEZ:19741     | 60               | Zadní           | 1,0           | 1           |
| 800                  | <b>PD-QK-60LSZ08</b> | OEZ:19742     | 60               | Zadní           | 1,3           | 1           |
| 1 000                | <b>PD-QK-60LSZ10</b> | OEZ:19743     | 60               | Zadní           | 1,6           | 1           |

## Držáky svorkovnic

- Jsou určeny pro upevnění svorkovnic pod úhlem 30°.
  - Ocelový plech tloušťky 2 mm, šířka 20 mm.
  - Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje:
    - 1 ks držáku
    - spojovací materiál.

| Typ              | Objednací kód | Výška držáku [mm] | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| <b>PD-QT-DSM</b> | OEZ:19744     | 90                | 0,20          | 1           |
| <b>PD-QT-DSV</b> | OEZ:19745     | 160               | 0,35          | 1           |

## Lišty pro držáky kabelů Sonap

- Jsou určeny pro upevnění kabelů pomocí držáků Sonap.
  - Lze je montovat na svislé lišty, do dna skříně nebo do horní perforace skříně jako držák světla PD-QK-OSL.
  - Ocelový plech tloušťky 2 mm, profil L 40 x 40 mm.
  - Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje:
    - 1 ks lišty
    - spojovací materiál.

| Pro skříň šířky [mm] | Typ                | Objednací kód | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|----------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 600                  | <b>PD-QK-LKU06</b> | OEZ:20744     | 0,7           | 1           |
| 800                  | <b>PD-QK-LKU08</b> | OEZ:20745     | 1,0           | 1           |
| 1 000                | <b>PD-QK-LKU10</b> | OEZ:20746     | 1,3           | 1           |
| 1 200                | <b>PD-QK-LKU12</b> | OEZ:20747     | 1,6           | 1           |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA

### Popis modulárního systému

#### Modulární systém - modulární lišty

■ PD-Q13-M..

#### Modulární systém - svislé krajní kryty


■ PD-Q13-KMM..

#### Modulární systém - kryty


■ PD-Q13-KM(V)..

#### Modulární systém - vodorovné krajní kryty


■ PD-Q13-KMK..



## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA



PD-Q13-M19



PD-Q13-KMK08

PD-Q13-KMM19

## Modulární systém - modulární lišty

- Jsou určeny pro montáž modulárních přístrojů.
- Pro zakrytí přístrojů z čela jsou určeny kryty PD-Q13-KM...
- Svislé nosníky jsou z ocelového plechu tloušťky 2 mm, profil U.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Lišty lišty PD-Q13-MxxA jsou určeny pro zakrytí jističů Arion ve výsuvném provedení.

- Balení obsahuje:
  - 2 ks svislých nosníků
  - spojovací materiál.

„U“ lišty nejsou součástí balení.

| Pro skříň<br>výšky [mm] | Typ                | Objednací<br>kód | Provedení                 | Hmotnost<br>[kg] | Balení<br>[sada] |
|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 1 800                   | <b>PD-Q13-M17</b>  | OEZ:35816        | hloubka 65 mm             | 11,2             | 1                |
| 2 000                   | <b>PD-Q13-M19</b>  | OEZ:35817        | hloubka 65 mm             | 12,2             | 1                |
| 2 200                   | <b>PD-Q13-M21</b>  | OEZ:35818        | hloubka 65 mm             | 13,1             | 1                |
| 1 800                   | <b>PD-Q13-M17A</b> | OEZ:35819        | pro Arion (hloubka 35 mm) | 7,2              | 1                |
| 2 000                   | <b>PD-Q13-M19A</b> | OEZ:35820        | pro Arion (hloubka 35 mm) | 7,8              | 1                |
| 2 200                   | <b>PD-Q13-M21A</b> | OEZ:35821        | pro Arion (hloubka 35 mm) | 8,4              | 1                |

## Modulární systém - krajní kryty

- Při zapuštění modulárního systému je třeba použít pro dodržení IP20.
- Použití do bočních krajů skříně nebo jako výplň mezi skříně.
- Balení obsahuje:
  - 1 ks svislý krajní kryt
  - 2 ks vodorovné krajní kryty (horní a dolní).

| Pro skříň<br>výšky [mm] | Typ                 | Objednací<br>kód | Výška krytu<br>[mm] | Provedení<br>krytu     | Hmotnost<br>[kg] | Balení<br>[ks] |
|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| 1 800                   | <b>PD-Q13-KMM17</b> | OEZ:36004        | —                   | svislý krajní kryt     | 1,17             | 1              |
| 2 000                   | <b>PD-Q13-KMM19</b> | OEZ:36005        | —                   | svislý krajní kryt     | 1,30             | 1              |
| 2 200                   | <b>PD-Q13-KMM21</b> | OEZ:36006        | —                   | svislý krajní kryt     | 1,42             | 1              |
| 600                     | <b>PD-Q13-KMK06</b> | OEZ:35846        | 40                  | vodorovné krajní kryty | 0,31             | 1              |
| 800                     | <b>PD-Q13-KMK08</b> | OEZ:35847        | 40                  | vodorovné krajní kryty | 0,44             | 1              |
| 1 000                   | <b>PD-Q13-KMK10</b> | OEZ:35848        | 40                  | vodorovné krajní kryty | 0,55             | 1              |
| 1 200                   | <b>PD-Q13-KMK12</b> | OEZ:35849        | 40                  | vodorovné krajní kryty | 0,70             | 1              |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA

PD-Q13-KM01508

PD-Q13-KMV01508

PD-Q13-KMV01508


PD-Q13-KM01508

PD-Q13-KM02008

PD-Q13-KM01508

PD-Q13-KM03008

PD-Q13-KM04508




## Modulární systém - kryty

- Jsou určeny pro montáž do modulárního systému.
  - Plastové s výřezem 45 mm nebo bez výřezu.
  - Celková výška pro zakrytí = (výška skříně - 100 mm).
  - Pro zakrytí zbývajících částí jsou určeny krajní kryty.
- Balení obsahuje:
    - 1 ks krytu
    - spojovací materiál.

| Pro skříň<br>šířky<br>[mm] | Typ                    | Objednáací<br>kód | Výška krytu<br>[mm] | Provedení<br>krytu | Šířka výřezu<br>[mm] | Počet modulů<br>18 mm | Hmotnost<br>[kg] | Balení<br>[ks] |
|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 600                        | <b>PD-Q13-KMV01506</b> | OEZ:35822         | 150                 | výřez 45 mm        | 385                  | 21                    | 0,23             | 1              |
| 800                        | <b>PD-Q13-KMV01508</b> | OEZ:35823         | 150                 | výřez 45 mm        | 583                  | 32                    | 0,27             | 1              |
| 1 000                      | <b>PD-Q13-KMV01510</b> | OEZ:35824         | 150                 | výřez 45 mm        | 2x390                | 42                    | 0,34             | 1              |
| 1 200                      | <b>PD-Q13-KMV01512</b> | OEZ:35825         | 150                 | výřez 45 mm        | 3x320                | 51                    | 0,44             | 1              |
| 600                        | <b>PD-Q13-KM01506</b>  | OEZ:35830         | 150                 | bez výřezu         | —                    | —                     | 0,25             | 1              |
| 800                        | <b>PD-Q13-KM01508</b>  | OEZ:35831         | 150                 | bez výřezu         | —                    | —                     | 0,33             | 1              |
| 1 000                      | <b>PD-Q13-KM01510</b>  | OEZ:35832         | 150                 | bez výřezu         | —                    | —                     | 0,48             | 1              |
| 1 200                      | <b>PD-Q13-KM01512</b>  | OEZ:35833         | 150                 | bez výřezu         | —                    | —                     | 0,56             | 1              |
| 600                        | <b>PD-Q13-KMV0206</b>  | OEZ:35826         | 200                 | výřez 45 mm        | 385                  | 21                    | 0,30             | 1              |
| 800                        | <b>PD-Q13-KMV0208</b>  | OEZ:35827         | 200                 | výřez 45 mm        | 583                  | 32                    | 0,45             | 1              |
| 1 000                      | <b>PD-Q13-KMV0210</b>  | OEZ:35828         | 200                 | výřez 45 mm        | 2x390                | 42                    | 0,59             | 1              |
| 1 200                      | <b>PD-Q13-KMV0212</b>  | OEZ:35829         | 200                 | výřez 45 mm        | 3x320                | 51                    | 0,74             | 1              |
| 600                        | <b>PD-Q13-KM02006</b>  | OEZ:35834         | 200                 | bez výřezu         | —                    | —                     | 0,33             | 1              |
| 800                        | <b>PD-Q13-KM02008</b>  | OEZ:35835         | 200                 | bez výřezu         | —                    | —                     | 0,48             | 1              |
| 1 000                      | <b>PD-Q13-KM02010</b>  | OEZ:35836         | 200                 | bez výřezu         | —                    | —                     | 0,62             | 1              |
| 1 200                      | <b>PD-Q13-KM02012</b>  | OEZ:35837         | 200                 | bez výřezu         | —                    | —                     | 0,76             | 1              |
| 600                        | <b>PD-Q13-KM03006</b>  | OEZ:35838         | 300                 | bez výřezu         | —                    | —                     | 0,46             | 1              |
| 800                        | <b>PD-Q13-KM03008</b>  | OEZ:35839         | 300                 | bez výřezu         | —                    | —                     | 0,64             | 1              |
| 1 000                      | <b>PD-Q13-KM03010</b>  | OEZ:35840         | 300                 | bez výřezu         | —                    | —                     | 0,95             | 1              |
| 1 200                      | <b>PD-Q13-KM03012</b>  | OEZ:35841         | 300                 | bez výřezu         | —                    | —                     | 1,06             | 1              |
| 600                        | <b>PD-Q13-KM04506</b>  | OEZ:35842         | 450                 | bez výřezu         | —                    | —                     | 0,92             | 1              |
| 800                        | <b>PD-Q13-KM04508</b>  | OEZ:35843         | 450                 | bez výřezu         | —                    | —                     | 1,30             | 1              |
| 1 000                      | <b>PD-Q13-KM04510</b>  | OEZ:35844         | 450                 | bez výřezu         | —                    | —                     | 1,80             | 1              |
| 1 200                      | <b>PD-Q13-KM04512</b>  | OEZ:35845         | 450                 | bez výřezu         | —                    | —                     | 2,20             | 1              |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA



### Distanční sloupky

- Jsou určeny pro hloubkové odsazení jističů BC a sjednocení profilů s modulárními přístroji.
- Použití s „U“ lištami 15 mm.
- Montáž k modulárnímu systému.
- Balení obsahuje:
  - 10 ks sloupků
  - spojovací materiál.

| Použití                                                                         | Typ                | Objednávací kód | Sloupek       |       |            | Hmotnost [kg] | Balení [sada] |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------|------------|---------------|---------------|
|                                                                                 |                    |                 | provedení     | závit | výška [mm] |               |               |
| Sjednocení profilu BC a modulárních přístrojů, montáž na „U“ lišty 15 mm        | <b>PD-QK-D1M51</b> | OEZ:33786       | vnitřní závit | M5    | 19         | 0,23          | 1             |
|                                                                                 | <b>PD-QK-D1M61</b> | OEZ:33789       | vnitřní závit | M6    | 19         | 0,28          | 1             |
|                                                                                 | <b>PD-QK-D1M81</b> | OEZ:33791       | vnitřní závit | M8    | 19         | 0,44          | 1             |
| Odsazení jističů BC od modulárního systému skříní QA, montáž na „U“ lištu 15 mm | <b>PD-QK-D1M52</b> | OEZ:33787       | vnitřní závit | M5    | 22         | 0,26          | 1             |
|                                                                                 | <b>PD-QK-D1M62</b> | OEZ:33790       | vnitřní závit | M6    | 22         | 0,31          | 1             |
|                                                                                 | <b>PD-QK-D1M82</b> | OEZ:33792       | vnitřní závit | M8    | 22         | 0,47          | 1             |

### Sady pro spojování skříní

- Je určena pro mechanické spojení skříní do sestav.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje:
  - 6 ks spojek
  - samolepicí těsnění
  - spojovací materiál.

| Pro skříní výšky [mm] | Typ                  | Objednávací kód | Hmotnost [kg] | Balení [sada] |
|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 800                 | <b>PD-Q03-SPC18</b>  | OEZ:19749       | 1,35          | 1             |
| 2 000                 | <b>PD-Q03-SPC20</b>  | OEZ:19750       | 1,35          | 1             |
| 2 200                 | <b>PD-Q03-SPC22</b>  | OEZ:19751       | 1,35          | 1             |
| 1 800                 | <b>PD-Q13-SPC18K</b> | OEZ:35850       | 1,50          | 1             |
| 2 000                 | <b>PD-Q13-SPC20K</b> | OEZ:35851       | 1,50          | 1             |
| 2 200                 | <b>PD-Q13-SPC22K</b> | OEZ:35852       | 1,50          | 1             |

### Závěsná oka

- Šroub se závitem M12.
- Nostnost jednoho oka 250 kg.
- Balení obsahuje:
  - 4 ks ok
  - spojovací materiál.

| Typ                 | Objednávací kód | Hmotnost [kg] | Balení [sada] |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>PD-Q03-4Z012</b> | OEZ:19780       | 1,21          | 1             |


### Aretace dveří

- Pro úhel otevření dveří 120°, 160°.
- Balení obsahuje:
  - 1 ks aretace
  - spojovací materiál.

| Typ                 | Objednávací kód | Hmotnost [kg] | Balení [sada] |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>PD-Q13-AD160</b> | OEZ:37166       | 0,27          | 1             |



## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA




PD-QK-UVZ

PD-QK-UVZ



PD-QK-UBB5



PD-QK-M8



PD-QK-DVA06



PD-QK-ARAL7035

## Zámky

- Vložky pro výklopné kliky slouží pro rychlou záměnu druhu vložky zámku za standardně dodávané vložky DB5.

- Balení obsahuje:
  - 1 ks vložky
  - spojovací materiál potřebný k záměně původního zámku.

| Typ               | Objednáací kód | Provedení zámku                   | Hmotnost [kg] | Balení [sada] |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>PD-QK-UVZ</b>  | OEZ:20748      | Vložka „D“                        | 0,08          | 1             |
| <b>PD-QK-UBD</b>  | OEZ:20749      | Uzamykací vložka                  | 0,08          | 1             |
| <b>PD-QK-UBB5</b> | OEZ:17454      | Klíč D (české D)                  | 0,05          | 1             |
| <b>PD-QK-UBB5</b> | OEZ:17455      | Klíč DB5 (double bar 5 - motýlek) | 0,04          | 1             |

## Klecové matice

- Balení obsahuje:
  - 1 ks matice.

| Typ              | Objednáací kód | Provedení matic | Pro otvor [mm] | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
| <b>PD-QK-M6</b>  | OEZ:17432      | M6              | 8,3 x 8,3      | 0,005         | 1           |
| <b>PD-QK-M8</b>  | OEZ:17433      | M8              | 12,3 x 12,3    | 0,008         | 1           |
| <b>PD-QK-M10</b> | OEZ:17434      | M10             | 12,3 x 12,3    | 0,010         | 1           |

## Schránky na dokumenty

- Balení obsahuje:
  - 1 ks schránky na dokumenty.

| Typ                 | Objednáací kód | Provedení                         | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>PD-QK-DVA4PS</b> | OEZ:34377      | plast, samolepící                 | 0,15          | 1           |
| <b>PD-QK-DVA06</b>  | OEZ:35854      | šroubovaná pro skříň šířky 600 mm | 0,15          | 1           |
| <b>PD-QK-DVA08</b>  | OEZ:35855      | šroubovaná pro skříň šířky 800 mm | 0,15          | 1           |


## Opravné laky

- Slouží k drobným opravám laku nebo k ošetření okrajů dodatečně zhotovených otvorů.
- Aerosol.
- Rychleschnoucí.
- Barva RAL 7035.
- Obsah 400 ml.



- Balení obsahuje:
  - 1 ks aerosolu.

| Typ                   | Objednáací kód | Hmotnost [kg] | Balení [sada] |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>PD-QK-ARAL7035</b> | OEZ:20407      | 0,52          | 1             |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA




PD-Q13-DSK



PD-QK-SK11



PD-Q13-OSL



Ilustrativní obrázek

### Držáky dveřního spínače

- Je určen pro montáž dveřního spínače PD-QK-SK11.
- Povrchová úprava zinkováním.
- Balení obsahuje:
  - 1 ks držáku
  - spojovací materiál.

| Typ               | Objednací kód | Hmotnost [kg] | Balení [sada] |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PD-Q13-DSK</b> | OEZ:35853     | 0,2           | 1             |

### Dveřní spínače

- Pro montáž do skříní QA55 a QA40 je nutné použít držák dveřního spínače PD-Q13-DSK.
- 1 spínací a 1 rozpínací kontakt.
- Pro obvody osvětlení, klimatizace apod.
- AC 15; AC 400 V; 1,8 A; U, 500 V.
- Balení obsahuje:
  - 1 ks spínače
  - spojovací materiál.


| Typ               | Objednací kód | Hmotnost [kg] | Balení [sada] |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PD-QK-SK11</b> | OEZ:20751     | 0,1           | 1             |

### Světla

- Jsou určena pro osvětlení rozváděče.
- LED.
- 4 W; AC 230 V.
- Přepínač módů:
  - MODE 1, MODE 2 - ovládání IR senzorem
  - CONSTANT - trvale sepnuto, např. ovládání dveřním spínačem
- IR senzor.
- Odnímatelná svorkovnice pro připojení Cu vodičů 0,5 ÷ 25,5 mm<sup>2</sup>.
- Pro upevnění v horní části se používá lišta pro držáky kabelů Sonap PD-QK-LKU...
- Balení obsahuje:
  - 1 ks světla
  - spojovací materiál.

| Typ               | Objednací kód | Hmotnost [kg] | Balení [sada] |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PD-Q13-OSL</b> | OEZ:44377     | 0,24          | 1             |

### Rozměry



## PŘÍSLUŠENSTVÍ QA

## Náhradní díly

| Typ                  | Objednací kód | Popis                                                        | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>ND-Q13-PD</b>     | OEZ:45484     | Pant pro QA, spojovací materiál, 1 ks                        | 0,15          | 1           |
| <b>ND-Q13-ZT</b>     | OEZ:45485     | Zarážka táhel uzavírání pro QA, spojovací materiál, 1 ks     | 0,03          | 1           |
| <b>ND-Q13-UMECH</b>  | OEZ:45486     | Mechanismus uzavírání pro QA, spojovací materiál             | 0,15          | 1           |
| <b>ND-Q13-UVED</b>   | OEZ:45487     | Vedení táhel pro uzavírání QA, sada 2 plastové dílce, matice | 0,01          | 1           |
| <b>ND-Q13-UK</b>     | OEZ:37848     | Výklopná klika pro QA, 1 ks                                  | 0,10          | 1           |
| <b>ND-Q13-DZK</b>    | OEZ:41368     | Držák zadního krytu pro QA, spojovací materiál, 1 ks         | 0,01          | 1           |
| <b>ND-Q13-UVDB5</b>  | OEZ:38751     | Vložka DB5 pro výklopnou kliku, pro QA                       | 0,08          | 1           |
| <b>ND-Q13-DA1</b>    | OEZ:34171     | Držáky montážního panelu, spojovací materiál, sada 4 ks      | 1,70          | 1           |
| <b>ND-Q11-KH0604</b> | OEZ:39237     | Horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..0604                        | 1,60          | 1           |
| <b>ND-Q11-KH0605</b> | OEZ:39248     | Horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..0605                        | 2,10          | 1           |
| <b>ND-Q11-KH0606</b> | OEZ:41360     | Horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..0606                        | 2,60          | 1           |
| <b>ND-Q11-KH0804</b> | OEZ:43053     | Horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..0804                        | 2,40          | 1           |
| <b>ND-Q11-KH0806</b> | OEZ:41507     | Horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..0806                        | 4,60          | 1           |
| <b>ND-Q11-KH0808</b> | OEZ:39857     | Horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..0808                        | 5,40          | 1           |
| <b>ND-Q11-KH1004</b> | OEZ:41535     | Horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..1004, sada 2 ks             | 3,00          | 1           |
| <b>ND-Q11-KH1005</b> | OEZ:44571     | Horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..1005, sada 2 ks             | 3,90          | 1           |
| <b>ND-Q11-KH1006</b> | OEZ:43849     | Horní kryt, IP55, pro QA55(40)-..1006, sada 2 ks             | 4,80          | 1           |